

ТИПОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЛІСІВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бондар О.Б., канд. с.-г. наук
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
імені Тараса Шевченка

Вступ. Експлуатаційні ліси – це ліси не зайняті лісами природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими та захисними лісами. Так, це ліси призначені для задоволення потреб національної економіки у деревини [3, 1].

Матеріали та методи досліджень. Для дослідження типологічної структури цих лісів використовували матеріали повидільної бази даних ВО «Укрдержліспроєкт» станом на 01.01.2019. Типологічний аналіз насаджень здійснено у відповідності із основними методичними положеннями лісівничо-екологічної школи лісової типології [2].

Результати досліджень. Типологічна структура експлуатаційних лісів Кременецького району Тернопільської області представлена 19 типами лісу. Так, найбільш поширеними типами лісу є свіжа грабова діброва (47,4 % від загальної площі вкритої лісовою рослинністю ділянок лісу), свіжий дубово-сосновий субір (20,6 %) та свіжий грабово-дубовий сугруд (14,8 %).

Частка вологого грабово-дубового-соснового сугруду (6,4 %), вологої грабово-соснової судіброви (5,6 %), мокрого чорновільхового сугруду (1,4 %) і вологої грабової діброви (2,2 %) є незначною. Сума інших одинадцять типів лісу становить лише 1,5 %.

Література

1. Бондар О.Б. Цицюра Н.І. Типологічна структура насаджень лісового заказника «Суразька дача». Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2022. Вип. 3(99). С. 3-14. <https://doi.org/10.31713/vs320221>
2. Остапенко Б.Ф., Ткач В.П. Лісова типологія: навчальний посібник. Харків, 2002. 204 с.
3. Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-%D0%BF#Text> (дата звернення 26.10.2022).