

УДК 595.786 (477.75)

© 2004 г. Ю. И. БУДАШКИН, С. П. ИВАНОВ, А. Э. МИЛОВАНОВ

## ОБЗОР СОВОК (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) КОЛЛЕКЦИИ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО

Коллекция насекомых лаборатории энтомологии Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (ЛЭ ТНУ) имеет давнюю и интересную историю (Мосякин, Пучков 2000). В 1892 году по инициативе А. Х. Стевена Таврическое Губернское земство учредило должность губернского энтомолога, которую в 1893 году занял С. А. Мокржецкий. В 1895 году организуется энтомологический кабинет, и создается Таврический земский музей Естественной истории (под руководством С. А. Мокржецкого), значительную часть экспозиции которого составила коллекция насекомых. В этот период коллекция пополнялась как путём покупки насекомых (например, у известного торговца бабочками О. Штаудингера), так и усилиями энтомологов и любителей, среди которых следует назвать В. Волкова, Г. и К. Христофоровых, С. Фёдорова, В. Мелиоранского, В. Плигинского и многих других. Особый вклад в пополнение коллекции внесли Н. Я. Кузнецов (1873–1948), С. С. Четвериков (1880–1959), а также Л. А. Шелюшко (1890–1969), которым принадлежит подавляющее большинство детерминаций. Во время второй мировой войны часть коллекционных фондов была утеряна. В 1950 году в связи с созданием Крымского филиала АН СССР (ФИАН), в Крым были переданы некоторые фонды из коллекции Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко и Института зоологии АН Украины им. И. И. Шмальгаузена. В этот период расширяется география сборов. Впервые систематическими сборами были охвачены малоизученные в фаунистическом отношении степные районы Крыма. В коллектировании бабочек приняли участие энтомологи А. В. Богачёв (1909–1977), работавший в Крыму с 1950 по 1956 гг., а также ныне здравствующий И. В. Мальцев, много сделавший для сохранения коллекции. В последнее десятилетие пополнение коллекции бабочек почти прекратилось, а фонды постепенно пришли в бедственное состояние.

Нами была предпринята перестановка и ревизия коллекции совок ЛЭ ТНУ. Разбор и перестановка старых коллекций насекомых при составлении региональных фаунистических списков часто даёт неожиданные результаты по сравнению с теми, что получаются при обзоре литературных данных. Ниже приводится аннотированный список совок коллекции ЛЭ ТНУ, относящихся к подсемействам *Hypeninae*, *Catocalinae*, *Chloephorinae*, *Acrionictinae*, *Acontiinae*, *Plusiinae*, *Cuculliinae*, *Heliothinae*, *Irimorphinae*, *Hadeninae* и *Noctuidae*. Номенклатура и порядок цитирования приводятся по последней ревизии (Fibiger, Nacker, 1990). Этикеточные данные приводятся выборочно и с различной степенью полноты. Соблюсти строгую рубрикацию при цитировании этикеток не представляется возможным, так как не все этикетки поддаются прочтению. В отдельных случаях указаны современные топонимы с тем, чтобы избежать частого цитирования этикеток в кавычках.

1. *Rivula sericealis* Scop.: 2 экз.: Симферополь; Псков.
2. *Hypena rostralis* L.: 3 экз.: Симферополь; пещера около д. Саблы.
3. *Scoliopteryx libatrix* L.: 5 экз.: Симферополь.
4. *Astiotes sponsa* L.: 2 экз.: Алушка, 10.07.1894 (Мелиоранский); Владимир (Волков).
5. *Catocala nupta* L.: 5 экз.: Алушка (Кузнецов); Привольное («Таушан-Базар»); Владимир (Волков).
6. *Catocala elocata* Esp.: 20 экз.: Симферополь; Владимир.
7. [*Catocala adultera* Mén.]: 3 экз.: Владимир (Волков).
8. *Catocala puerpera* Giorna: 3 экз.: Красноармейск Волгоградской обл. («Сарепта») (Волков).
9. *Catocala electa* Vieweg.: 1 экз.: «Пруссия» (Волков).
10. *Catocala pacta* L.: 4 экз.: Владимир.
11. *Catocala promissa* Esp.: 4 экз.: Алушка, 6.07.1899 (Кузнецов), там же (Мелиоранский); Киев; Владимир.
12. [*Catocala dula* Brem.(?)]: Старый Крым.

*Budashkin Yu. I.* Karadag Natural Reserve, P. O. Kurortnoye, Feodosiya, Crimea, 98188, UKRAINE;

e-mail: karadag@crimea.com

*Ivanov S. P., Milovanov A. E.* Department of Ecology and Rational Use of Nature, Tauric National University,  
pr. Vernadskogo 4, Simferopol, Crimea, 95007, UKRAINE; e-mail: spi@crimea.edu

13. [*Catocala lupina* H.-S. (?)]: 1 экз.: Уральск, 13.07.1906 (Волков).
14. *Catocala hymeneae* Den. et Schiff.: 4 экз.: Симферополь; Новоселовский р–н.; Алушка, 23.06.1899 (Кузнецов); Красноармейск Волгоградской обл. («Сарепта»).
15. *Catocala conversa* Esp.: 4 экз.: Бельбек, 14.06.1897; Симферополь.
16. *Catocala nymphagoga* Esp.: 1 экз.: Алушка (Кузнецов).
17. *Ephesia disjuncta* Geyer: 1 экз.: без географической этикетки.
18. *Ephesia diversa* Geyer: 2 экз.: Симферополь, 16.07.1898.
19. [*C. conjuncta* Esp.]: 1 экз.: Dalmatia, Zara, coll. M. Bartel.
20. *Minucia lunaris* Den. et Schiff.: 2 экз.: Старый Крым (Агармыш), 16.05. год ?; Симферополь, Салгирка, 31.05.1974.
21. *Dysgonia algira* L.: 6 экз.: Алушта, 07.1906; Мал. Маяк («Бинок-Ламбат»), 20.08.1907; Симферополь, 6.07.1912.
22. *Grammodes stolidus* F.: 11 экз.: Джанкой; Кировский р–н; Севастополь («Алькадар»); Привольное («Таушан-Базар»); Алуштинский р–н, с. Изобильное («Корбеклы»).
23. *Drasteria cailino* Lef. (*Aleucanitis*): 4 экз.: Симферополь; Херсонская обл. [Каланчак].
24. *Lygephila cracca* F.: 1 экз.: Нижегородский р–н, Новоивановка, 4.09.1949 (Мальцев).
25. *Apopestes spectrum* Esp.: 1 экз.: Крым, Карабах, 25.08.1895 (В. Голоперов).
26. *Autophila asiatica* Stgr. (= *cataphanes* Hb.): 6 экз.: Крым, пещера около д. Саблы; пещера Змеиная, 12 км 3 Симферополя; Тарханкут, Оленевка.
27. *Aedia funesta* Esp.: 8 экз.: Симферополь; Нижегородский р–н, Изобильное.
28. *Tuta luctuosa* Esp.: 12 экз.: Симферополь.
29. *Callistege mi* Cl.: 6 экз.: Симферополь; Белогорск; Старый Крым (Агармыш); Карадаг.
30. *Euclidia glyphica* L.: 2 экз.: Симферополь; Белогорский р–н, Зыбино.
31. *Gonospileia triquetra* Den. et Schiff. (*Euclidiana*): 27 экз.: Симферополь; Белогорский р–н, Криничное; Старый Крым; Феодосия; Керченский п–ов, Марфовка; Сол. Озеро.
32. *Eutelia adlatrix* Hb.: 3 экз.: Симферополь, 1.08.1898, на эл. фонарь.
33. *Earias clorana* L.: 2 экз.: Симферополь, 17.08.1898, на эл. фонарь; там же, 30.07.1952.
34. *Bena bicolorana* Fuesly (= *prasinana* auct.): 2 экз.: г. Кагель (Алушта).
35. [*Panthea coenobita* Esp.]: 1 экз.: Бавария, Штуттгарт.
36. *Oxicesta geographica* F.: 19 экз.: Симферополь.
37. *Eogena contamini* Ev.: 4 экз.: Сакский р–н, с. Ивановка («Камышлы»); Евпатория (Михайловские плавни).
38. *Acronicta psi* L.: 10 экз.: Симферополь; Старый Крым; «Петербург».
39. *Acronicta megacephala* Den. et Schiff.: 3 экз.: Симферополь, 2.08.1906, на свет; Харьков, 24.05.1973.
40. *Acronicta euphorbiae* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь 27.08.1906, на свет.
41. *Acronicta rumicis* L.: 10 экз.: Симферополь.
42. *Craniophora ligustri* Den. et Schiff.: 2 экз.: Крым, Краснолесье 15.07.1978 (С. А. Мосякин); Прикарпатье.
43. *Cryphia fraudatricula* Hb.: 1 экз.: окр. Симферополя, 28.05.1906.
44. *Cryphia raptricula* Den. et Schiff.: 3 экз.: Симферополь, 6.06.1909; Севастополь («Sebastopol, W. Pliginski»).
45. *Cryphia rectilinea* Warr.: 4 экз.: Симферополь, 14.07, 21.08.1953, 25.07.1954.
46. *Cryphia algae* F.: 2 экз.: Симферополь, 16.07.1898 (в том числе f. *degener* Esp.).
47. *Emmelia trabealis* Scop.: 44 экз.: Симферополь; Керченский п–ов, Марфовка; Джанкой; Красноперекопский р–н, Вишневка; Кировский р–н, Шубино; Белогорский р–н, Зыбино; Первомайский р–н, Александровка; Новоселовский р–н, Сусанино.
48. *Acontia lucida* Hfn.: 16 экз.: Симферополь; Аскания-Нова.
49. *Phyllophila obliterated* Rbr.: 1 экз.: Красноперекопский р–н, Вишневка, 23.07.1950.
50. *Odice arcuinna* Hb.: 1 экз.: Альма, 26.07.1899 (К. Остерман).
51. *Calymma communimacula* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь, 9.08.1953.
52. *Eublemma amoena* Hb. (= *respersa* auct.): 2 экз.: Симферополь, дача Стевена, 12.06.1911.
53. *Eublemma purpurina* Den. et Schiff.: 2 экз.: Симферополь, 28.05.1906.
54. *Euchalcia consona* F.: 3 экз.: Симферополь.
55. *Diachrysia chrysitis* L.: 1 экз.: Симферополь.
56. *Diachrysia tutti* Kostr.: 11 экз.: Симферополь.
57. *Diachrysia chryson* Esp.: 1 экз.: Прикарпатье, Болехов (Мальцев).
58. *Macdunnoughia confusa* Steph. (= *gutta* Gn.): 21 экз.: Симферополь; Старый Крым; Керченский п–ов, гора Опук; оз. Донузлав; Карадаг; Севастополь.
59. *Autographa gamma* L.: 58 экз.: серийный материал из различных районов Крыма.
60. *Trichoplusia ni* Hb.: 2 экз.: Судакский р–н, Морское; Саки, побережье.
61. *Abrostola tripartita* Hfn. (не синоним *triplasia* L.): 2 экз.: Крым, Бахчисарайский р–н, Соколиное («Коккозы»), 13.05.1933, на свет (Волков); Перевальное, 5.09.1896 (втор. эт. рукой И. В. Мальцева).
62. *Abrostola asclepiadis* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь.

63. *Abrostola triplasia* L.: 3 экз.: Симферополь; Евпатория (бр. Христофоровы).  
64. *Cucullia argentina* F.: 1 экз.: Крым, Керченский п-ов, Марфовка, 4.06.1952.  
65. *Cucullia biornata* F. v. V. (*C. umbratica* L. (?)): 8 экз.: Симферополь.  
66. *Cucullia santonici* Hb.: 3 экз.: Евпатория, 29.07.1907; Херсонск. обл., Каланчак.  
67. *Cucullia asteris* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь (с определительной этикеткой С. С. Четверикова). Второй из известных из Крыма экземпляров этого вида.  
68. *Shargacucullia verbasci* L.: 2 экз.: Симферополь.  
69. *Calophasia opalina* Esp. (= *casta* Bkh.): 2 экз.: Евпатория; Алушта.  
70. *Amphipyra pyramidea* L.: 4 экз.: Симферополь; Алушта; Белогорск.  
71. *Amphipyra perflua* F.: 1 экз.: Прикарпатье, Болехов.  
72. *Amphipyra livida* Den. et Schiff.: 2 экз.: Симферополь.  
73. *Amphipyra tragopogonis* Cl.: 6 экз.: Джанкой; Нижнегорский р-н, Изобильное; Октябрьский р-н, Пятихатка.  
74. *Schinia cardui* Hb. (*Melicleptria*): 1 экз.: Симферополь, Салгирка, 20.06.1929 (Волков).  
75. *Protoschinia scutosa* Den. et Schiff.: 30 экз.: Симферополь; Старый Крым; Белогорский р-н, Богатое; Саки; Евпатория; оз. Донузлав; Карадаг; Керченский п-ов, Марфовка; Бельбек, 1.07.1897 (Кузнецов).  
76. *Heliothis maritima* Grasl.: 19 экз.: Симферополь; Старый Крым; Уютное; Нижнегорск; Евпатория.  
77. *Heliothis viriplaca* Hfn. = [*Chloridea dipsacea* L.]: 17 экз.: Симферополь; Алушта; Донузлав; Джанкой; Выселки; Кировский р-н; Керченский п-ов, Марфовка.  
78. *Heliothis peltigera* Den. et Schiff.: 39 экз.: Симферополь; Старый Крым; Белогорский р-н, Богатое; Саки; Евпатория; оз. Донузлав; Карадаг; Бельбек, 24.08.1897 (Кузнецов).  
79. *Helicoverpa armigera* Hb. (стоит под донной этикеткой *obsoleta* Hb.): 75 экз.: серийные сборы из различных (преимущественно степных) районов Крыма.  
80. *Pyrrhia umbra* Hfn.: 3 экз.: Владимир.  
81. *Periphanes delphinii* L.: 5 экз.: Симферополь, 11.05.1906, на свет; Крым, ст. Грамматиково, 23.05.1930 (Волков); Шумы, 16.05.1904 (втор. эт.); ЮБК; Кастрополь, 28.08.1912 (втор. эт.).  
82. *Aegle kaekeritziana* Hb.: 1 экз.: Краснопереконский р-н, Магазишка, 20.07.1952.  
83. *Caradrina morpheus* Hfn.: 9 экз.: Симферополь; Белогорский р-н, Зыбино. Имеется 1 экз. *Athetis furvula* Hb. (= *lenta* Tr.) (Симферополь, дача Стевена, [на свет], 19.07.1911, с определительной этикеткой С. С. Четверикова), однако мы считаем определение С. С. Четверикова ошибочным.  
84. *Platyperigea kadenii* Frr.: 5 экз.: Симферополь. В серии имеется экземпляр *Platyperigea albina* Ev. (с определительной этикеткой С. С. Четверикова — *Athetis fuscicornis* f. *proxima* Rmb. (мы считаем, что это экземпляр *kadenii* Frr.)).  
85. *Paradrina clavipalpis* Scop.: 7 экз.: Симферополь; Евпатория; Тарханкут, Оленевка; Нижнегорский р-н, Изобильное.  
86. *Hoplodrina ambigua* Den. et Schiff.: 24 экз.: Тарханкут; Керченский п-ов; Симферополь.  
87. *Spodoptera exigua* Hb.: 6 экз.: Симферополь; Карадаг; Форос; Саки.  
88. *Mormo maura* L.: 3 экз.: Бельбек, 24.08.1897 (Кузнецов); Симферополь, 25.08.1898, на свет; Симферополь, 18.08.1916 (С. Фёдоров).  
89. *Dipterygia scabriuscula* L.: 6 экз.: Симферополь; с. Косточково Нижнегорского р-на (с. Серово (?)) («Эшкене»);  
90. *Polyphaenis viridis* Villers, 1789 (= *sericata* Esp.): 5 экз.: Симферополь; Бахчисарайский р-н, Соколиное («Коккозы»); Алушта; Кастрополь.  
91. *Thalpophila matura* Hfn.: 7 экз.: Симферополь; Белогорск; Форос.  
92. *Trachea atriplicis* L.: 2 экз.: Симферополь.  
93. *Phlogophora meticulosa* L.: 2 экз.: Симферополь, 06.1891 (втор. эт.); Евпатория, 12.08.1907 (бр. Христофоровы).  
94. *Auchmis detersa* Esp. (= *comma* Den. et Schiff.): 1 экз.: Бахчисарайский р-н, Соколиное («Коккозы»), 30.07.1933 (карандашом, рукой В. Волкова).  
95. *Enargia abluta* Hb. (стоит под донной этикеткой *imbuta* Bsd.): 1 экз.: Симферополь, 06.1898, с определительной этикеткой С. С. Четверикова (f. *rufula* Stgr.).  
96. *Mycteroplus puniceago* Bsd.: 8 экз.: Севастополь; Симферополь; Нижнегорский р-н, Изобильное; Тарханкут, Оленевка.  
97. *Dicycla oo* L.: 2 экз.: Симферополь, Салгирка; Бельбек, 4.06.1897.  
98. *Cosmia diffinis* L.: 2 экз.: Симферополь, Салгирка, 20.07.1930 (Волков), 18.07.1954.  
99. *Chloantha hyperici* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь.  
100. *Atethmia ambusta* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь.  
101. *Xanthia gilvago* Den. et Schiff.: 4 экз.: Симферополь. В серии имеется экземпляр с этикеткой *Xanthia icteritia* Hfn. (= *fulvago* Cl.) (мы считаем, что это экз. *gilvago* Den. et Schiff.).  
102. *Agrochola lychnidis* Den. et Schiff.: 1 экз.: Мал. Маяк («Бинок-Ламбат»);  
103. *Agrochola lota* Cl.: 1 экз.: Симферополь.

104. *Eupsilia transversa* Hfn. (= *satellita* L.): 2 экз.: Симферополь.
105. *Conistra vaccinii* L.: 3 экз.: Симферополь, Салгирка (Волков); Джелман (В. Голоперов); Симферополь, 20.08.1896 (втор. эт.).
106. *Conistra erythrocephala* Den. et Schiff.: 1 экз.: Бахчисарайский р–н, с. Высокое, 13.03.1977.
107. *Episema glaucina* Esp.: 26 экз.: Симферополь (кроме того, f. *grunery* (16 экз.), а также f. *unicolor* (25 экз.)).
108. *Episema lederi* Chr. (= *sareptana* Alph.): 27 экз.: Симферополь, август–сентябрь 1906.
109. *Episema korsakovi* Chr.: 1 экз.: Симферополь, 6.09.1906, на свет.
110. *Cleoceris scoriacea* Esp.: 3 экз.: Симферополь; Карадаг.
111. *Ulochlaena hirta* Hb.: 26 экз.: Симферополь; Сакский и Джанкойский р–ны.
112. *Aporophyla lutulenta* Den. et Schiff.: 3 экз.: Симферополь, 15.02.1904 (бр. Христофоровы), там же, 9.09.1906.
113. *Aporophyla canescens* Dup. (*Polymixis*): 3 экз.: Алушта.
114. *Xylena exsoleta* L.: 5 экз.: Симферополь; Кача, сад Головкинского, 5.03.1898.
115. *Meganephria bimaculosa* L.: 2 экз.: Симферополь.
116. *Allophies oxyacanthae* L.: 3 экз.: Симферополь.
117. *Triobotodes eremita* F. (= *Triobota protea* Bkh.): 1 экз.: Бельбек, 18.10.1933 (Волков).
118. *Mniotype leuconota* H.-S. (= *Anytus trisignata* Mén.): 2 экз.: Симферополь, [на свет], 28 и 29.09.1906.
119. *Apamea monoglypha* Hfn.: 3 экз.: Алушка, 11.07.1894 (Мелиоранский); Чатырдаг; Старый Крым.
120. *Apamea anceps* Den. et Schiff. (= *sordida* Bkh.): 11 экз.: Старый Крым; Айвазовское; Керченский п–ов, Марфовка; Евпатория.
121. *Apamea sordens* Hfn. (= *basilinea* F.): 1 экз.: Симферополь 9.05.1977.
122. *Oligia latruncula* Den. et Schiff.: 3 экз.: Симферополь; Старый Крым.
123. *Oligia strigilis* L.: 2 экз.: Симферополь, 20.05.1907, на свет (бр. Христофоровы).
124. *Mesoligia literosa* Hw.: 1 экз.: Симферополь, 10.08.1953.
125. *Mesapamea secalis* L.: 2 экз.: Симферополь, 14.08.1916 (С. Фёдоров) с определительной этикеткой С. С. Четверикова (f. *oculea*); есть «Helenendorff» (Ханлар, Азербайджан).
126. *Mesapamea didyma* Esp. (= *secalella* Remm.): 1 экз.: «St. Petersburg» (мы считаем, что это *secalis* L., гениталии не исследовались).
127. *Luperina taurica* Kl.: 2 экз.: Симферополь.
128. *Rhizedra lutosa* Hb.: 1 экз.: Симферополь, 11.09.1906.
129. *Gortyna cervago* Ev.: 5 экз.: Симферополь.
130. *Calamia tridens* Hfn. (= *virens* L.): 1 экз.: без этикетки.
131. *Straurophora celsia* L.: 3 экз.: Владимир.
132. *Oria musculosa* Hb.: 13 экз.: Старый Крым.
133. *Charanyca trigrammica* Hfn.: 2 экз.: Симферополь, 11.05.1906, на свет; 11.05.1907, на мед.
134. *Hadula dianthi* Tausch. (*Discestra*): 6 экз.: Нижегородский р–н, Новоивановка; Джанкой; оз. Донузлав; Красноперекопский р–н, Вишневка.
135. *Hadula trifollii* Hfn.: 91 экз.: серийный материал из различных районов Крыма.
136. *Hadula stigmata* Chr.: 1 экз.: Раздольненский р–н, Портовое, 19.06.1950.
137. *Lacanobia w-latinum* Hfn. (= *genistae* Bkh.): 3 экз.: Симферополь.
138. *Lacanobia blenna* Hb. (= *peregrina* Tr.): 3 экз.: Симферополь.
139. *Lacanobia oleracea* L.: 26 экз.: Алушка, 28.06.1899 (Кузнецов), а также серийный материал из Симферополя.
140. *Lacanobia suasa* Den. et Schiff. (= *dissimilis* Knoch): 6 экз.: Крым, Бахчисарайский р–н, с. Каштаны («Бурлюк»); Симферополь; Евпатория.
141. *Hecatera disodea* Den. et Schiff. (= *chrysozona* Bkh.): 18 экз.: Симферополь.
142. *Hecatera bicolorata* Hfn. (= *serena* F.): 2 экз.: Крым, Бахчисарайский р–н, Соколиное («Коккозы»), 12, 13.05.1923 (Волков).
143. *Hecatera cappa* Hb.: 13 экз.: Керченский п–ов, Марфовка; Евпатория, Мойнаки; Красноперекопский р–н, Магазишка.
144. *Hecatera albimacula* Hfn.: 3 экз.: Симферополь.
145. *Sideridis turbida* Esp. (= *albicolon* Hb.): 4 экз.: с определительной этикеткой С. С. Четверикова (мы полагаем, что 1 экз. этой серии — *brassicae* L.).
146. *Sideridis reticulata* Goeze (*Heliophobus*): 12 экз.: Симферополь.
147. *Sideridis lampra* Schaw.: 1 экз.: Симферополь, 5.07.1909, на свет.
148. *Conisania luteago* Den. et Schiff.: 8 экз.: Симферополь.
149. *Melanchra persicariae* L.: 1 экз.: «Крым» (печатн., стар. орф.). Единственный в настоящее время достоверный экземпляр этого вида из Крыма.
150. *Mamestra brassicae* L.: 26 экз.: серийный материал из Симферополя и Севастополя.
151. *Polia nebulosa* Hfn.: 1 экз.: Симферополь («Аянская дача»), 4.07.1909.

152. *Leucania obsoleta* Hb. (?): 1 экз.: Евпатория, 28.07.1907, на свет.
153. *Mythimna ferrago* F. (= *lithargyria* Esp.): 3 экз.: Бельбек; Нижнегорский р-н, Изобильное; Профессорский Уголок, 20.08.1906 (бр. Христофоровы).
154. *Mythimna albipuncta* Den. et Schiff.: 22 экз.: Симферополь; Карадаг; Керченский п-ов, Марфовка; Тарханкут, Оленевка.
155. *Mythimna vitellina* Hb.: 54 экз.: Алушка, 26.05.1899 (Кузнецов); Симферополь; Карадаг; Керченский п-ов, Марфовка; Тарханкут, Оленевка.
156. *Mythimna pallens* L.: 3 экз.: Керченский п-ов, Марфовка.
157. *Mythimna l-album* L.: 8 экз.: Симферополь.
158. *Orthosia incerta* Hfn.: 8 экз.: Симферополь; Нижнегорский р-н, Пятихатка.
159. *Orthosia gothica* L.: 2 экз.: Симферополь, Салгирка, 21 и 23.03.1930, на свет (Волков).
160. *Orthosia miniosae* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь, 3.04.1907 (бр. Христофоровы).
161. *Orthosia cerasi* F. (= *stabilis* Den. et Schiff.): 1 экз.: Симферополь, Салгирка, 06.1914.
162. *Egira anatolica* Hering (стоит под донной этикеткой *Egira conspicularis* L.): 1 экз.: Симферополь, 16.04.1952, (Мальцев) (*conspicularis intermedia* Tutt. (*Xylomiges*) С. С. Четвериков det.) уточнение, к какому из двух видов относится данный материал, не проводилось.
163. *Cerapteryx graminis* L.: 2 экз.: Прикарпатье, Болехов.
164. *Tholera cespitis* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь («с. Христофоровка»), 6.09.1906.
165. *Tholera decimalis* Poda (= *popularis* F.): 1 экз.: Симферополь, 8.09.1906.
166. *Pachetra sagittigera* Hfn. (с определительной этикеткой *Mamestra leucophaeae* View. var. *bombicina* Ev., С. С. Четвериков det.): 4 экз.: Симферополь, 20.04.1906.
167. *Euxoa temera* Hb. (= *villiersi* Gn. (?)): 4 экз.: Симферополь, 27.08.1906, на свет, там же, 27.07.1904, 29.08.1904, 09.1951 (на свет, С. С. Четвериков det.); имеется экземпляр с этикеткой «на мёд (без даты), бр. Христофоровы» (*Euxoa ruris* Hb. (bona sp. С. С. Четвериков det.)), возможно, определение ошибочно, этот экземпляр относится к *E. cos* Hb.
168. *Euxoa agricola* Bsd (= *conspicua* auct.): 18 экз.: Нижнегорский р-н, Изобильное; Старый Крым; Бахчисарай; Симферополь (С. С. Четвериков det.).
169. *Euxoa distinguenda* Ld. (= *distincta* Stgr. (?)): 2 экз.: Симферополь, 1.09.1906, на свет, там же, 22.08.190\_ (?), Фр. Д. (печатн.).
170. *Euxoa obelisca* Den. et Schiff.: 16 экз.: Сакский р-н; Симферополь.
171. *Euxoa segnilis* Dup. (?): 1 экз.: Евпатория, 21.10.1909 (бр. Христофоровы) (С. С. Четвериков det.).
172. *Euxoa aquilina* Den. et Schiff.: 2 экз.: Джанкой, 21.07.1951.
173. *Agrotis segetum* Den. et Schiff.: 67 экз.: серийный материал из различных районов Крыма (в том числе f. *catenata* Hw. и f. *subatrata* Hw.).
174. *Agrotis puta* Hb. (= *radius* Hw.): 7 экз.: Симферополь; Евпатория.
175. *Agrotis vestigialis* Hfn.: 10 экз.: Симферополь; Евпатория.
176. *Agrotis desertorum* Bsd. (= *ripae* auct.): 4 экз.: Евпатория, 5.08.1908, 7.08.1907, на мед (бр. Христофоровы); оз. Донузлав, 25.08.1951; Симферополь, 5.07. год ? (С. С. Четвериков det.).
177. *Agrotis exclamationis* L.: 40 экз.: серийный материал из различных районов Крыма.
178. *Agrotis ipsilon* Hfn.: 31 экз.: Симферополь; Нижнегорский р-н, Изобильное; Карадаг; оз. Донузлав; Оленевка; Портовое.
179. *Agrotis bigramma* Esp. (= *crassa* Hb.): 2 экз.: Симферополь; оз. Донузлав.
180. *Agrotis obesa* Bsd.: 21 экз.: Симферополь; Карадаг.
181. *Dichagiris vallesiaca crimea* Kozh.: 1 экз.: Евпатория, 5.07.1952. В работе З. Ф. Ключко и П. Н. Шешурака (2000) *Dichagiris vallesiaca crimea* (Kozhanchikov, 1930) приведён в триниональной комбинации как хороший подвид.
182. *Dichagiris candelisequa* Den. et Schiff. (*Ochropleura*): 1 экз.: Симферополь, Шумы, 25.05.1905.
183. *Yigoga forcipula* Hb.: 1 экз.: Симферополь.
184. *Yigoga signifera* Den. et Schiff.: 4 экз.: «Sebastopol, Krim, W. Pliginski»; «Krim, Saki, W. Pliginski»; Евпатория; Симферополь.
185. *Axylia putris* L.: 1 экз.: Симферополь.
186. *Ochropleura plecta* L.: 1 экз.: Симферополь, Салгирка, 15.07.1930.
187. *Rhyacia simulans* Hfn.: 1 экз.: Симферополь, 11.05.1906, на свет, (*Protexarnis squalidae* Gn., с определительной этикеткой С. С. Четверикова). В работе З. Ф. Ключко и П. Н. Шешурака (2000) *Protexarnis squalidae* (Guenée, 1852) указан как новый вид для фауны Украины. Коллекционный материал из Крыма имеется: экземпляр в плохом состоянии с донной этикеткой, подколотой на булавку (*Protexarnis*) с зелёной длинной этикеткой братьев Христофоровых «Симферополь [на свет] 19 [11/V] 06», и с определительной этикеткой С. С. Четверикова (препарат гениталий утрачен). Мы считаем определение С. С. Четверикова ошибочным, нахождение в Крыму этого европейско-сибирского вида с преимущественно азиатским ареалом маловероятно.
188. *Chersotis fimbriola* Esp.: 1 экз.: Симферополь.
189. *Noctua pronuba* L.: 16 экз.: Симферополь; Алушта; Орлиный залёт; Керченский п-ов, гора Опук; Тарханкут, Оленевка.

190. *Noctua fimbriata* Schreb.: 1 экз.: Бахчисарай, 07.1896.  
191. *Noctua orbona* Hfn.: 7 экз.: Симферополь; Севастополь («Алькадар»); Керченский п-ов, гора Опук; Тарханкут, Оленевка; Джанкой.  
192. *Noctua comes* Hb.: 1 экз.: Мал. Маяк («Бинок-Ламбат»).  
193. *Noctua janthina* Den. et Schiff.: 1 экз.: Ялта, первая половина июля 1926 (Волков).  
194. *Epilecta linogrisea* Den. et Schiff.: 1 экз.: Симферополь, 21.09.1930 (Волков).  
195. *Spaelotis ravidata* Den. et Schiff. (= *obscura* Brahm.(?)): 25 экз.: Нижегородский р-н, Пятихатка, Алешки, Изобильное; Симферополь.  
196. *Peridroma saucia* Hb.: 2 экз.: Симферополь; Форос.  
197. *Xestia c-nigrum* L.: 14 экз.: Симферополь.  
198. *Xestia baja* Den. et Schiff.: 2 экз.: «Крым», 29.08.1915; Симферополь, Салгирка, 15.08.1930.  
199. *Xestia xanthographa* Den. et Schiff.: 2 экз.: Бельбек, 20.08.1897 (Кузнецов); Симферополь, 7.09.1906.

Таким образом, нами аннотировано 199 видов совок, относящихся к 118 родам.

Крымская фауна совок отражена в коллекции парциально (36 % от общего числа видов, зарегистрированных в Крыму).

К числу редких видов относятся: *Scoliopteryx libatrix* L., *Ephesia diversa* Geyer, *Cucullia argentina* F., *Straurophora celsia* L., *Mormo maura* L., *Xestia baja* Den. et Schiff.

Предварительный анализ показывает, что в коллекции преобладают голарктические, транспалеарктические полизональные виды (транспалеарктические степные виды составляют лишь 6 % от общего числа каталогизированных видов). Средиземноморские и квазитропические виды составляют около 16 %.

Несомненно, до нас дошла незначительная часть коллекции совок, но и то, что удалось сохранить, представляет немалый научный интерес.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ключко З. Ф., Шешурак П. Н. К изучению совок (Lepidoptera, Noctuidae) Черниговской области Украины // Изв. Харьков. энтомол. о-ва. — 2000. — Т. VIII, вып. 2. — С. 27–29.  
Мосякин С. А., Пучков А. В. Итоги и перспективы изучения жуков (Insecta: Coleoptera) Крыма / Изв. Харьков. энтомол. о-ва. — 2000. — Т. VIII, вып. 2. — С. 38–40.  
Fibiger M., Hacker H. Systematic list of the Noctuidae of Europe // Esperiana. — 1991. — Vol. 2. — P. 1–109.

Карадагский природный заповедник НАН Украины

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Поступила 27.12.2003

UDC 595.786 (477.75)

YU. I. BUDASHKIN, S. P. IVANOV, A. E. MILOVANOV

### A REVIEW OF OWLET MOTHS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) FROM COLLECTION OF TAURIC NATIONAL UNIVERSITY

*Karadag Natural Reserve of the National Academy of Sciences of Ukraine  
Tauric National University*

#### SUMMARY

An annotated list of 199 species of owlet moths from collection of Tauric National University (Crimea, Ukraine) is presented. Of these, six species (*Scoliopteryx libatrix* L., *Ephesia diversa* Geyer, *Cucullia argentina* F., *Straurophora celsia* L., *Mormo maura* L., *Xestia baja* Den. et Schiff.) are very rare. The data on distribution and some notes on synonymy are given.

3 refs.