

© 2019 С. І. СУЧКОВ, Ю. М. ГЕРЯК

ДО ПОШИРЕННЯ СОВКОПОДІБНИХ ЛУСКОКРИЛИХ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ПРИАЗОВ'Ї ТА СУМІЖНИХ РЕГІОНАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

Сучков, С. І., Геряк, Ю. М. До поширення совкоподібних лускокрилих (Lepidoptera: Noctuoidea) у Північно-Західному Приазов'ї та суміжних регіонах степової зони України. *Вісник Харківського ентомологічного товариства*. 2019. Т. XXVII, вип. 2. С. 23–33. DOI: 10.36016/KhESG-2019-27-2-3.

Представлено нові знахідки 94 видів совкоподібних лускокрилих (Noctuoidea), виявлені у Північно-Західному Приазов'ї та суміжних регіонах степової зони України. Уперше в Україні зареєстровано *Dysgonia rogenhoferi*, а знахідки *Eublemma amasina* та *Caradrina expansa* виявилися другими на території нашої країни. Один вид (*Eublemma amasina*) уперше зареєстровано у Дніпропетровській, 2 (*Ptilophora plumigera* та *Schargacucullia gozmanyi*) — у Донецькій, 2 (*Cerura erminea* й *Apamea unanimitis*) — в Одеській, 5 (*Acantholipes regularis*, *Dysgonia rogenhoferi*, *Caradrina expansa*, *Luperina rubella* й *Aporophyla canescens*) — у Запорізькій, 7 (*Clostera anastomosis*, *Zanclognatha lunalis*, *Polyphaenis sericata*, *Protarchanara brevilinea*, *Aporophyla canescens*, *Lacanobia praedita* та *Dichagyris forcipula*) — у Херсонській і 10 (*Clostera anastomosis*, *Cucullia argentina*, *Meganephria bimaculosa*, *Hoplodrina blanda*, *Sedina buettneri*, *Tiliacea aurago*, *Cosmia diffinis*, *Cosmia affinis*, *Aporophyla lutulenta* і *Xestia trifida*) — у Миколаївській областях. Крім того, виявлено нові локалітети низки маловідомих, локальних і рідкісних в Україні чи в окремих її регіонах видів. 3 рис., 24 назв.

Ключові слова: совкоподібні, Noctuoidea, нові знахідки, поширення, Північно-Західне Приазов'я, степова зона України.

Сучков, С. И., Геряк, Ю. Н. К распространению совкообразных чешуекрылых (Lepidoptera: Noctuoidea) в Северо-Западном Приазовье и сопредельных регионах степной зоны Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*. 2019. Т. XXVII, вып. 2. С. 23–33. DOI: 10.36016/KhESG-2019-27-2-3.

Представлены новые находки 94 видов совкообразных чешуекрылых (Noctuoidea), обнаруженные в Северо-Западном Приазовье и смежных регионах степной зоны Украины. Впервые в Украине зарегистрирована *Dysgonia rogenhoferi*, а находки *Eublemma amasina* и *Caradrina expansa* оказались вторыми на территории нашей страны. Один вид (*Eublemma amasina*) — впервые зарегистрирован в Днепропетровской, 2 (*Ptilophora plumigera* и *Schargacucullia gozmanyi*) — в Донецкой, 2 (*Cerura erminea* и *Apamea unanimitis*) — в Одесской, 5 (*Acantholipes regularis*, *Dysgonia rogenhoferi*, *Caradrina expansa*, *Luperina rubella* и *Aporophyla canescens*) — в Запорожской, 7 (*Clostera anastomosis*, *Zanclognatha lunalis*, *Polyphaenis sericata*, *Protarchanara brevilinea*, *Aporophyla canescens*, *Lacanobia praedita* и *Dichagyris forcipula*) — в Херсонской и 10 (*Clostera anastomosis*, *Cucullia argentina*, *Meganephria bimaculosa*, *Hoplodrina blanda*, *Sedina buettneri*, *Tiliacea aurago*, *Cosmia diffinis*, *Cosmia affinis*, *Aporophyla lutulenta* и *Xestia trifida*) — в Николаевской областях. Кроме того, выявлены новые локалитеты ряда малоизвестных, локальных и редких в Украине или в отдельных её регионах видов. 3 рис., 24 назв.

Ключевые слова: совкообразные, Noctuoidea, новые находки, распространение, Северо-Западное Приазовье, степная зона Украины.

Suchkov, S. I., Geryak, Yu. M. To the distribution of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea) in the North-Western Pryazovia and adjacent regions of the steppe zone of Ukraine. *The Kharkov Entomological Society Gazette*. 2019. Vol. XXVII, iss. 2. P. 23–33. DOI: 10.36016/KhESG-2019-27-2-3.

The new records of 94 species of noctuid moths (Noctuoidea) in the North-Western Pryazovia and adjacent regions of the steppe zone of Ukraine are presented. One species *Dysgonia rogenhoferi* is recorded in Ukraine for the first time. Finds of species *Eublemma amasina* and *Caradrina expansa* are the second in our country. One species (*Eublemma amasina*) in Dnipro Region, 2 (*Ptilophora plumigera* and *Schargacucullia gozmanyi*) — in Donetsk Region, 2 (*Cerura erminea* and *Apamea unanimitis*) — in Odesa Region, 5 (*Acantholipes regularis*, *Dysgonia rogenhoferi*, *Caradrina expansa*, *Luperina rubella*, and *Aporophyla canescens*) — in Zaporizhzhya Region, 7 (*Clostera anastomosis*, *Zanclognatha lunalis*, *Polyphaenis sericata*, *Protarchanara brevilinea*, *Aporophyla canescens*, *Lacanobia praedita*, and *Dichagyris forcipula*) — in Kherson Region, and 10 (*Clostera anastomosis*, *Cucullia argentina*, *Meganephria bimaculosa*, *Hoplodrina blanda*, *Sedina buettneri*, *Tiliacea aurago*, *Cosmia diffinis*, *Cosmia affinis*, *Aporophyla lutulenta* and *Xestia trifida*) — in Mykolaiv Region are registered for the first time. In addition, new localities of a number of little-known, local and rare species in Ukraine or in its separate regions were discovered. 3 figs, 24 refs.

Keywords: noctuid moths, Noctuoidea, new records, distribution, North-Western Pryazovia, steppe zone of Ukraine.

Вступ. Вивчення різноманіття лускокрилих як однієї з найбільших груп комах має важливе наукове значення. Такі дослідження є одним з ключових елементів інвентаризації фауни будь-якої країни. Особливо актуально це для України, яка характеризується великою територією, значним різноманіттям ландшафтів, своєрідністю та унікальністю багатьох екосистем. При цьому рівень вивченості лепідоптерофауни України у порівнянні з іншими країнами Європи досі залишається доволі низьким.

Suchkov S. I. Pryazovskyi National Nature Park,

46, Ivan Bohun St., Melitopol, Zaporizhzhya Region, 72311, UKRAINE; e-mail: serhii.suchkov@gmail.com

Geryak Yu. M. Lviv Department of the Ukrainian Entomological Society, Sambir, Lviv Region, UKRAINE; e-mail: yu.ger@ukr.net

Матеріал та методи. В основу праці лягли оригінальні матеріали, зібрані протягом останніх двох десятиліть у різних регіонах степової зони України, здебільшого у Північно-Західному Приазов'ї. В окремих випадках також представлені неопубліковані матеріали з колекції Запорізького обласного краєзнавчого музею (далі — кол. ЗОКМ), а також інформація та матеріали, люб'язно надані колегами, про що зазначено в тексті.

Збір та опрацювання матеріалу проводили за стандартними ентомологічними методиками (Gibb, Oseto, 2006; Niesiołowski, 1955; Söderman, 1994). Основним і найрезультативнішим з усіх методів було приваблювання імаго вночі до штучних джерел світла за допомогою ламп ДРВ і ДРЛ потужністю 250 і 400 Вт. Крім того, імаго та передімагінальні стадії збирали на кормових рослинах у їхніх оселищах, метеликів також приваблювали на пахучі принади. Разом з тим, постійно проводили візуальні спостереження та обліки.

Визначення зібраного матеріалу проводили за допомогою відповідних посібників (Fibiger, 1990, 1993, 1997; Fibiger, Hacker, 2007; Fibiger et al., 2009, 2010; Goater, Ronkay, Fibiger, 2003; Hacker, Ronkay, Hreblay, 2002; Ronkay, Ronkay, 1994, 1995; Ronkay, Yela, Hreblay, 2001; Schintlmeister, 2008; Witt, Ronkay, 2011; Zilli, Ronkay, Fibiger, 2005), переважно за зовнішніми ознаками, а в окремих випадках також за будовою копулятивного апарату імаго, для чого були зроблені відповідні тимчасові мікропрепарати.

Фотографії екземплярів зроблені авторами; редагування фотографій — В. В. Пархоменком.

Зібрані екземпляри зберігаються в колекціях авторів.

Система надродини прийнята згідно із сучасними уявленнями (Fibiger, Hacker, 2004; Schintlmeister, 2008; Witt, Ronkay, 2011).

Результати досліджень. Нижче, у систематичному порядку наведений список 94 видів з 3 родин надродини Noctuoidea, для яких представлені нові знахідки. Для кожної знахідки вказано локалітет, дату та кількість виявлених екземплярів (особин), а в дужках наведені прізвища та ініціали збирачів.

Родина NOTODONTIDAE Stephens, 1829

Підродина CERURINAE Butler, 1881

***Cerura erminea* (Esper, 1783)**

Матеріал. Одеська обл.: Ізмаїльський р-н, о. Татару, 03.06.2015 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Furcula aeruginosa* (Christoph, 1873)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, окол. с. Калайтанівка, правий берег р. Берда, 19–21.07.2008 (Ю. В. Кармишев) — 1 екз. Херсонська обл.: Бериславський р-н, окол. с. Козацьке, 30–31.07.2014 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Голопристанський р-н, окол. с. Буркути, НПП «Олешківські піски», 25.04.2013 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Олешківський р-н, окол. с. Кринки, 25.07.2019 (С. І. Сучков) — 6 екз.

Підродина NOTODONTINAE Stephens, 1829

***Ptilophora plumigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Донецька обл.: м. Шахтарськ, жовтень 2004 і 21.10–09.11.2019 (К. В. Жилко) — 2 екз.

Підродина PIGAERINAE Duponchel, 1845

***Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Первомайський р-н, окол. с. Курипчино, НПП «Гранітно-Степове Побужжя», 20.05.2013 (С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.: Бериславський р-н, окол. с. Козацьке, 31.07.2014 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Родина EREBIDAE Leach, [1815]

Підродина HYPENINAE Herrich-Schäffer, [1852]

***Zekelita antiqualis* (Hubner, [1809])**

Матеріал. Херсонська обл.: Горностаївський р-н, балка Каїрська, 28.08.2010 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина LYMANTRIINAE Hampson, 1893

***Orgyia dubia* (Tauscher, 1806)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, окол. м. Бердянськ (дачі), 11.09.1966 (І. М. Гулінов) — 1 ♂ (кол. ЗОКМ); окол. м. Бердянськ (Ближні Макорти), 06.10.1968 (І. М. Гулінов) — 1 ♂ (кол. ЗОКМ); Приазовський р-н, Степанівська коса,

18.09.2018 (С. І. Сучков) — 23 гусені, 10–12.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — сотні гусениць переважно останнього віку, заляльковування — з 13 до 30.09, вихід імаго з 19.09 до 12.10.2019. Херсонська обл.: Генічеський р-н, п-в Чонгар, берег оз. Сиваш, 28.09.1987 (Ю. В. Кармишев) — 1 екз.

Підродина ARCTIINAE Leach, [1815]

Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861)

Матеріал. Одеська обл.: Біляївський р-н, окол. с. Маяки, 26.07.2006 (С. І. Сучков) — 7 екз.

Chelis maculosa ([Denis et Schiffermüller, 1775])

Матеріал. Дніпропетровська обл.: Апостолівський р-н, окол. с. Червона колона, 15.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Донецька обл.: окол. м. Амвросіївка, 19.05.2018 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.); Нікольський р-н, окол. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 17.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Шахтарський р-н, окол. с. Стіжкове, 09.07.2017 (К. В. Жилко) — 1 екз. і 07.06.2018 — 2 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окол. с. Полянівка, 21.05.2016, 13.05, 17.06 і 14.07.2017 (С. І. Сучков) — по 1 екз., 11.08.2017 (С. І. Сучков) — 40 екз., 12.09.2017 (С. І. Сучков) — 4 екз., 04.06.2018 (С. І. Сучков) — 7 екз. і 10.08.2018 (С. І. Сучков) — 23 екз.; с. Терпіння, 09.10.2006 (С. М. Козлов) — 1 екз. (кол. Сучкова С. І.); окол. с. Травневе, 23.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, окол. с. Чкалове, 08.08.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Чернігівський р-н, окол. с. Верхній Токмак, зак. «Скелі», 26.06.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Стульневе, 23–24.06.2017 (С. І. Сучков) — 3 екз. Херсонська обл.: Береславський р-н, окол. с. Козацьке, 31.07.2014 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Горностаївський р-н, балка Каїрська, 28.08.2010 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Eilema palliatella (Scopoli, 1763)

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 06.09.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.: Горностаївський р-н, балка Каїрська, 28.08.2010 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Eilema pseudocomplana (Daniel, 1939)

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, окол. с. Чкалове, 07.08.2017 (С. І. Сучков) — 7 екз.; м. Токмак, 19.06.2000 (С. А. Івко) — 1 екз. (кол. Сучкова С. І.).

Amata nigricornis rossica (Turati, 1917)

Матеріал. Запорізька обл.: Якимівський р-н, окол. с. Богатир, 08.06.1999, 04.06.2006 і 11.06.2009 (С. І. Сучков), звичайний. АР Крим, Бахчисарайський р-н, окол. с. Машине, 09.07.2003 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина CALPINAE Boisduval, 1840

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окол. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 16–17.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз. Запорізька обл.: Вільнянський р-н, балка Бальчанська, 16–17.06.2006 (С. І. Сучков) — 2 екз.

Підродина HERMINIINAE Leach, [1815]

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Матеріал. Херсонська обл.: Олешківський р-н, окол. с. Кринки, 25.07.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина HYPENODINAE Forbes, 1954

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 28.09.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Schrankia balneorum (Alphéraky, 1880)

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 03–05.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — близько 10 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Мирне, 09.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 2 екз.; окол. с. Травневе, 08.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 10–12.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — близько 20 екз.

Підродина BOLETOBINIINAE Grote, 1895

Calymma communimacula ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Матеріал. Дніпропетровська обл.: Апостолівський р-н, окол. с. Червона колона, 15.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Донецька обл.: окол. м. Шахтарськ, 24.06.2016 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: м. Запоріжжя, о. Хортиця, 27.08.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Терпіння, 28.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 10–12.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Чкалове, 08.08.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Якимівський р-н, окол. с. Богатир, 20 і 25.07.2000, 19.07.2011 (С. І. Сучков) — по 1 екз. Миколаївська обл.: Доманівський р-н, окол. с. Виноградний Сад, 14.08.2019 (С. І. Сучков) — 10 екз.; Миколаївський р-н, окол. с. Надбузьке, 04.08.2019 (В. В. Стренада) — 1 екз. Одеська обл.: Іванівський р-н, окол. с. Руська Слобідка, 14–15.07.2018 (О. В. Андріанов) — 2 екз.; окол. с. Северинівка, 18.07.2018 (О. В. Андріанов) — 1 екз.

***Eublemma amasina* (Eversmann, 1842)**

Матеріал. Дніпропетровська обл.: Апостолівський р-н, окол. с. Червона колона, 15.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. (рис. 1).

Примітка. Євразійський степовий ксеротермофільний вид, що досі в Україні був відомий за єдиною знахідкою в Луганській області — у відділенні «Провальський степ» Луганського природного заповідника (Ключко, 2006). Друга знахідка виду на території України, перша — у Дніпропетровській області.

***Eublemma ranonica* (Freyer, 1840)**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окол. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. Запорізька обл.: Якимівський р-н, окол. с. Богатир, 22.07.2000 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина EREBINAE Leach, [1815]

***Catephia alchymista* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Донецька обл.: окол. м. Шахтарськ, 22.07.2018 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, с. Терпіння, серпень 2006 (С. М. Козлов) — 1 екз. (кол. Сучкова С. І.).

***Acantholipes regularis* (Hübner, [1813])**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 (С. І. Сучков) — 4 екз., 06.07.2018 (С. І. Сучков) — 6 екз. і 21.08.2019 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Травневе, 23.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Catocala neonympha* (Esper, [1805])**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 (С. І. Сучков) — 2 екз. і 06.07.2018 (С. І. Сучков) — 5 екз.

***Dysgonia rogenhoferi* (Bohatsch, 1880)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 21.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. (рис. 2).

Примітка. Східносередземноморсько-туранський вид, розповсюджений в аридних районах Північно-Східного Кавказу і Закавказзя, Близького Сходу, Середньої Азії та Пакистану. У Європі досі був відомий виключно з Нижнього Поволжя. Уперше зареєстрований на території України, а його нове місцезнаходження є найзахіднішим в ареалі та знаходиться на відстані понад 1 000 км від найближчих досі відомих локалітетів на Кавказі та в Астраханській області Росії (Goater, Ronkay, Fibiger, 2003; Синёв, 2019).



Рис. 1. *Eublemma amasina*, ♂: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, окол. с. Червона колона, 15.07.2018.

Рис. 2. *Dysgonia rogenhoferi*, ♂: Запорізька обл., Бердянський р-н, Бердянська коса, 21.08.2019.

Родина NOCTUIDAE Latreille, 1809

Підродина PLUSIINAE Boisduval, [1828]

***Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 07.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Вільнянський р-н, балка Бальчанська, 17.06.2006 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина ACONTIINAE Guenée, 1837

Acontia melanura (Tauscher, 1809)

Матеріал. Дніпропетровська обл.: Апостолівський р-н, окоп. с. Червона колона, 15.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 17.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Запорізька обл.: Вільнянський р-н, окоп. с. Ясинувате, балка Бальчанська, 16.06.2006 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Мелітопольський р-н, окоп. с. Троїцьке, 17.06.2005 (С. І. Сучков) — 2 екз.

Підродина AEDINAE Beck, 1960

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 07.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз. і 21.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз., 03–05.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 2 екз.; м. Мелітополь, 15.09.2010 (Ю. В. Кармишев) — 1 екз.; Мелітопольський р-н, окоп. с. Травневе, 23.08.2019 (С. І. Сучков) — 8 екз.

Підродина ACRONICTINAE Heinemann, 1859

Eogena contaminiei (Eversmann, 1847)

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 25.05.2000 (С. І. Сучков) — 1 екз., 16.05.2010 (С. І. Сучков) — 1 екз., 06.07.2016 (С. І. Сучков) — 1 екз., 03.05.2017 (С. І. Сучков) — 2 екз., 20.06.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз., 06.09.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приморський р-н, Обитічна коса, 14.08.2017 (С. І. Сучков) — 2 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 20–24.06.2018 (С. І. Сучков) — 5 екз.

Підродина METOPONINAE Herrich-Schäffer, [1851]

Haemerosia vassilini A. Bang-Haas, 1912

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 09.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина CUCULLIINAE Herrich-Schäffer, [1850]

Cucullia argentina (Fabricius, 1787)

Матеріал. Донецька обл.: Шахтарський р-н, окоп. с. Стіжкове, 16.06.2016 (К. В. Жилко) — 1 екз. і 09.05.2018 (К. В. Жилко) — 3 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окоп. с. Травневе, 23.09.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 09.06. і 30.07.2018 (С. І. Сучков) — по 1 екз.; Якимівський р-н, окоп. с. Нове, 07.05.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.; окоп. с. Солоне, 20.05.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. Миколаївська обл.: Миколаївський р-н, окоп. с. Надбузьке, 28.04.2019 (В. В. Стрєнада) — 1 екз. Херсонська обл.: Каланчацький р-н, окоп. с. Ставки, 12.05.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Cucullia magnifica Freyer, 1840

Матеріал. Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окоп. с. Травневе, 30.08.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. і 23.09.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.

Cucullia pustulata Eversmann, 1842

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 3 екз.; окоп. м. Шахтарськ, 17.08.2018 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 06.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Мелітопольський р-н, с. Терпіння, 15–16.06.2006 (С. М. Козлов) — 1 екз. (кол. Сучкова С. І.). Миколаївська обл.: Єланецький р-н, окоп. с. Калинівка, 01–02.07.2011 (С. І. Сучков) — 1 екз. Одеська обл.: Біляївський р-н, окоп. с. Маяки, 26.07.2006 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Cucullia santonici (Hubner, [1816])

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 16.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. і 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 16 екз.; окоп. м. Шахтарськ, 31.08.2018 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, с. Терпіння, 06 і 19.07.2006 (С. М. Козлов) — 2 екз. (кол. Сучкова С. І.). Миколаївська обл.: Братський р-н, окоп. с. Крива Пустощ, 13.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Cucullia balsamitae Boisduval, 1840

Матеріал. Запорізька обл.: Якимівський р-н, окоп. с. Богатир, 01.06.1999 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Cucullia biornata Fischer von Waldheim, 1840

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 06.07.2018 і 21.08.2019 (С. І. Сучков) — по 1 екз.; Мелітопольський р-н, окоп. с. Кам'янське, 02.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов) — 1 екз.; окоп. с. Травневе, 31.08.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 24.05.2016 і 23.08.2005 (С. І. Сучков) — по 1 екз. Херсонська обл.: Каланчацький р-н, окоп. с. Ставки, 12.05.2018 (С. І. Сучков) — 3 екз.

***Cucullia lactea* (Fabricius, 1787)**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 16.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз. і 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 8 екз.; Шахтарський р-н, окоп. с. Стіжкове, 09.05.2018 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.).

***Cucullia asteris* ([Denis et Schiffmuller], 1775)**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 8 екз.; Шахтарський р-н, окоп. с. Стіжкове, 16.06.2016, 09 і 11.05.2018 (К. В. Жилко) — по 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, с. Терпіння, 11.05.2002 і 30.07.2006 (С. М. Козлов) — по 1 екз. (кол. Сучкова С. І.).

***Schargacucullia gozmanyi* G. et L. Ronkay, 1994**

Матеріал. Донецька обл.: Шахтарський р-н, окоп. с. Стіжкове, 09.05.2018 (К. В. Жилко) — 1 екз. (кол. Геряка Ю. М.).

Підродина ONCOCNEMIDINAE Forbes et Franclemont, 1954

***Omphalophana antirrhinii* (Hubner, [1803])**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 16–17.06.2018 (С. І. Сучков) — 10 екз.

Підродина PSAPHIDINAE Grote, 1896

***Meganephria bimaculosa* (Linnaeus, 1767)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Миколаївський р-н, окоп. с. Надбузьке, 29.09.2019 (В. В. Стренада) — 3 екз.

Підродина HELIOTHINAE Boisduval, [1828]

***Aedophron rhodites* (Eversmann, 1851)**

Матеріал. Запорізька обл.: Якимівський р-н, верхів'я Утлюцького лиману, гирло р. Малий Утлюг, 28–29.05.2014 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Schinia cardui* (Hübner, 1790)**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 17.06.2018 (Воловник С. В.) — 1 екз.

***Heliothis peltigera* ([Denis et Schiffmuller], 1775)**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 30.07.2016 (С. І. Сучков) — 1 екз., 30.08.2016 (С. І. Сучков) — 8 екз. і 09.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Якимівський р-н, окоп. с. Мирне, травень 2007 (С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 24.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Підродина BRYOPHILINAE Guenée, 1852

***Bryophila raptricula* ([Denis et Schiffmüller], 1775)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Братський р-н, окоп. с. Крива Пустош, 13.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Bryophila orthogramma* Boursin, 1954**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окоп. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 16–17.06.2018 (С. І. Сучков) — 13 екз.

***Cryphia receptricula* (Hubner, [1803])**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 12.07.2017 (С. І. Сучков) — 2 екз.; окоп. с. Чкалове, 15.07.2016 (С. І. Сучков) — 1 екз., 07–08.08.2016 (С. І. Сучков) — 8 екз. і 08.08.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приморський р-н, Обитічна коса, 14.08.2017 (С. І. Сучков) — 4 екз. Миколаївська обл.: Доманівський р-н, окоп. с. Виноградний Сад, 14.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 20 і 23.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.

Підродина NOCTUINAE Latreille, 1809

***Caradrina expansa* Alphéraky, 1897**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 10–12.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 2 екз. (рис. 3).

Примітка. Середньоазійський степовий ксеротермофільний вид, що досі в Україні був відомий за єдиною знахідкою в Луганській області — у відділенні «Трьохізбенський степ» Луганського

природного заповідника (Геряк та ін., 2012).
Друга знахідка виду на території України,
перша — у Запорізькій області.

Hoplodrina blanda

([Denis et Schiffermüller], 1775)

Матеріал. Миколаївська обл.: Доманівський
р-н, окол. с. Виноградний Сад, 14.08.2019 (С. І. Сучков) —
1 екз.

***Chilodes maritima* (Tauscher, 1806)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н,
Бердянська коса, 18.07.2017 і 07.06.2018 (С. І. Сучков) —
12 екз., 03.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 1 екз.;
Приазовський р-н, Степанівська коса, 12.07.2017
(С. І. Сучков) — 1 екз.

***Polyphaenis sericata* (Esper, [1787])**

Матеріал. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 23.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 28.09.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз. і 03.09.2019
(Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 1 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Кам'янське, 02.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов) — 3 екз.;
с. Терпіння, 01.10.2019 (С. М. Козлов) — 1 екз.; окол. с. Травневе, 30.08.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз., 31.08.2019 — 6 екз. і
08.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 24 екз.

***Luperina taurica* (Kljutschko, 1967)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 03.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 1 екз.;
Мелітопольський р-н, окол. с. Мирне, 09.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Троїцьке, 01.09.2019
(Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 20 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 11.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов,
С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Чкалове, 05.09.2016 і 09.09.2017 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Luperina rubella* (Duponchel, 1826)**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 10–11.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов,
С. І. Сучков) — 4 екз.

***Fabula zollikoferi* (Freyer, 1836)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 03 і 05.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 2 екз.;
Якимівський р-н, Богатирське л-во, 05.10.1977 (Ю. В. Кармишев) — 1 екз.

***Sedina buettneri* (E.Hering, 1858)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Очаківський р-н, окол. с. Солончаки, 20.10.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Arenostola phragmitidis* (Hubner, [1803])**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окол. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 17.06.2018 (С. І. Сучков) —
1 екз. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 (С. І. Сучков) — 4 екз.; Мелітопольський р-н, окол.
с. Полянівка, 14.07.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 12.07.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.
Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 21.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Oria musculosa* (Hubner, [1808])**

Матеріал. Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окол. с. Полянівка, 17.06.2016 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Приазовський
р-н, Степанівська коса, 16.06.2010 і 09.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Protarchanara brevilinea* (Fenn, 1864)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 (С. І. Сучков) — 45 екз. і 06.07.2018
(С. І. Сучков) — 6 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 24.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Photodes morrisii* (Morris, 1837)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 07.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.:
Генічеський р-н, п-в Чонгар, 24.05.2009 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Apamea unanimitis* (Hübner, [1813])**

Матеріал. Одеська обл.: Біляївський р-н, окол. с. Троїцьке, берег р. Турунчук, 16.05.2007 (С. І. Сучков) — 1 екз.

Примітка. Уперше достовірно зареєстрований в Одеській області, звідки раніше наводився
помилково (Ключко, Матов, Халаим, 2009) у результаті некоректного визначення особин *Mesapamea* sp.
(Геряк та ін., 2018).



Рис. 3. *Caradrina expansa*, ♀:
Запорізька обл., Приазовський р-н, Степанівська
коса, 10–12.09.2019.

***Apamea syriaca* (Osthelder, 1933)**

Матеріал. АР Крим, Ленінський р-н, окол. с. Багерово 15.06.2003 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Apamea oblonga* (Haworth, 1809)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 03–05.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 2 екз.
Херсонська обл.: Центральний Сиваш, о. Чурюк, 09.08.2008 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Atethmia ambusta* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 03.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 1 екз.
Мелітопольський р-н, с. Терпіння, 02.09.2006 (С. М. Козлов) — 1 екз. (кол. Сучкова С. І.).

***Tiliacea aurago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Миколаївський р-н, окол. с. Надбузьке, 29.09.2019 (В. В. Стрєнада) — 1 екз.

***Xanthia gilvago* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 28.09.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Миколаївська обл.:
Миколаївський р-н, окол. с. Надбузьке, 25.10.2019 (В. В. Стрєнада) — 1 екз.

***Enargia abluta* (Hubner, [1808])**

Матеріал. Запорізька обл.: м. Мелітополь, 29.06.1999 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Мелітопольський р-н, с. Терпіння,
20.06.2006 (С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз. Одеська обл.: Кілійський р-н, 7 км SE с. Мирне, 21.06.2000 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Мелітопольський р-н,
с. Терпіння, 28.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Якимівський р-н, окол. с. Богатир, 19.07.2011 (С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Мирне,
травень 2007 (С. І. Сучков) — 1 екз. Миколаївська обл.: Березанський р-н, окол. с. Тузли, 12.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.;
Братський р-н, окол. с. Крива Пустош, 13.08.2019 (С. І. Сучков) — 2 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 20–
24.06.2018 (С. І. Сучков) — 4 екз.

***Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Братський р-н, окол. с. Крива Пустош, 13.08.2019 (С. І. Сучков) — 4 екз.;
Миколаївський р-н, окол. с. Надбузьке, 07.09.2019 (В. В. Стрєнада) — 1 екз.

***Dicycla oo* (Linnaeus, 1758)**

Матеріал. Донецька обл.: окол. м. Шахтарськ, 01, 10.07.2017 (К. В. Жилко) — по 2 екз., 10.06.2018 (К. В. Жилко) —
3 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 16.06.2010 і 09.06.2018 (С. І. Сучков) — по 1 екз.

***Ammoconia caecimacula* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 28.09.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз. Миколаївська обл.:
Очаківський р-н, окол. с. Солончаки, 20.10.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Aporophyla canescens* (Duponchel, 1826)**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 12.09.2019 (Ю. М. Геряк) — 1 екз. Херсонська обл.:
Генічеський р-н, о. Бірючий, 25.09.2010 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Aporophyla lutulenta* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 28.09.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Мелітопольський р-н,
окол. с. Полянівка, 23.09 і 02.10.2017 (С. І. Сучков) — по 3 екз.; Приазовський р-н, окол. с. Чкалове, 05.10.2017 (С. І. Сучков) —
3 екз. Миколаївська обл.: Очаківський р-н, окол. с. Солончаки, 20.10.2018 (С. І. Сучков) — 4 екз.

***Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Первомайський р-н, окол. с. Куріпчине, НПП «Гранітно-стєпове Побужжя», 15.08.2019
(С. І. Сучков) — 2 екз.

***Tholera hilaris* (Staudinger, 1901)**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, окол. с. Чкалове, 05.10.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Anarta dianthi* (Tauscher, 1809)**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, окол. с. Чкалове, 10.07.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Cardepiia hartigi* (Parenzan, 1981)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 07.06.2018 (С. І. Сучков) — 4 екз.; Приазовський р-н,
Степанівська коса, 15.06.2011 і 06.09.2017 (С. І. Сучков) — по 1 екз., 09.06.2018 (С. І. Сучков) — 6 екз., 30.07.2018 і 07.08.2019
(С. І. Сучков) — по 1 екз., 10–12.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 4 екз.; Якимівський р-н, окол. с. Нове,
07.05.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 20–24.06.2018 (С. І. Сучков) — 4 екз.; о. Кулюк-Гук,
10.08.1999 (В. В. Гетьманчук, кол. Сучкова С. І.) — 1 екз.; Каланчацький р-н, окол. с. Ставки, 12.05.2018 (С. І. Сучков) — 12 екз.

***Lacanobia blenna* (Hubner, [1824])**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 06.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Мелітопольський р-н, с. Терпіння, 03–04.06.2006 (С. М. Козлов) — 1 екз. (кол. Сучкова С. І.); Приазовський р-н, Степанівська коса, 29.05.2011, 24.05.2016 і 06.09.2017 (С. І. Сучков) — по 1 екз., 10.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 21 і 23.06.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Каланчацький р-н, окол. с. Ставки, 12.05.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Lacanobia praedita* (Hubner, [1813])**

Матеріал. Запорізька обл.: Приморський р-н, Обитічна коса, 14.08.2017 (С. І. Сучков) — 12 екз. Херсонська обл.: Каланчацький р-н, окол. с. Ставки, 12.05.2018 (С. І. Сучков) — 5 екз.; Скадовський р-н, о. Джарилгач, коса Синя, 08.06.2014 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Sideridis implexa* (Hubner, [1809])**

Матеріал. Запорізька обл.: окол. м. Бердянськ, заплава р. Берда, 07.06.2012 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 21.08.2019 (С. І. Сучков) — близько 10 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Травневе, 23.08.2019 (С. І. Сучков) — 2 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 02.09.2011 і 18.09.2018 (С. І. Сучков) — по 2 екз.

***Hadena magnolii* (Boisduval, 1829)**

Матеріал. Донецька обл.: Нікольський р-н, окол. с. Назарівка, УСПЗ «Кам'яні Могили», 01–03.06.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. Запорізька обл.: м. Мелітополь, 29.06 і 10.07.1999 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Hadena drenowskii* (Rebel, 1930)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Миколаївський р-н, окол. с. Надбузьке, 04.08.2019 (В. В. Стренада) — 1 екз.

***Hadena scythia* Kljutschko et Hacker, 1996**

Матеріал. Запорізька обл.: Чернігівський р-н, окол. с. Стульневе, 23.06.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Hadena silenes* (Hubner, [1822])**

Матеріал. Запорізька обл.: Якимівський р-н, окол. с. Атманай, заказник «Сивашик», 04–06.05.2007 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Hadena christophi* (Moschler, 1862)**

Матеріал. Запорізька обл.: Якимівський р-н, окол. с. Нове, 07.05.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз. АР Крим, Джанкойський р-н, Східний Сиваш, гірло р. Сталева, 19.05.2009 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 09.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. і 12.09.2019 (Ю. М. Геряк) — 1 екз.

***Mythimna congrua* (Hubner, [1817])**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 21.08.2019 (С. І. Сучков) — близько 10 екз. і 03.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 2 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Кам'янське, 02.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов) — 5 екз.; окол. с. Полянівка, 12.09.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Травневе, 31.08.2019 — близько 20 екз. і 08.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 5 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 10.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Чкалове, 09.09.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз. Одеська обл.: Біляївський р-н, окол. с. Маяки, 20.06.2007 (С. І. Сучков) — 1 екз. АР Крим, Ленінський р-н, окол. с. Багерovo 05.06.2003 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Leucania loreyi* (Duponchel, 1827)**

Матеріал. Запорізька обл.: Приазовський р-н, Степанівська коса, 18.09.2018 — 2 екз. і 12.09.2019 (Ю. М. Геряк) — 2 екз. Херсонська обл.: Генічеський р-н, о. Бірючий, 21.06.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Leucania punctosa* (Treitschke, 1825)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 03.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 8 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Мирне, 09.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 1 екз.; окол. с. Травневе, 08.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 30.08.2016 — 1 екз. і 06.09.2017 (С. І. Сучков) — 3 екз. 10–11.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 3 екз.; окол. с. Чкалове, 09.09.2017 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Leucania zaeae* (Duponchel, 1827)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 21.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Мелітопольський р-н, окол. с. Травневе, 31.08.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — 2 екз. Херсонська обл.: Каланчацький р-н, окол. с. Ставки, 12.05.2018 (С. І. Сучков) — 2 екз.

***Senta flammea* (Curtis, 1828)**

Матеріал. Запорізька обл.: Бердянський р-н, Бердянська коса, 18.07.2017 — 2 екз. і 06.07.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз. Одеська обл.: Біляївський р-н, окол. с. Маяки, 15.05.2007 (С. І. Сучков) — 1 екз. АР Крим, Ленінський р-н, окол. с. Багерovo 14.05.2003 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Dichagyris forcipula* ([Denis et Schiffermuller], 1775)**

Матеріал. Запорізька обл.: Якимівський р-н, верхів'я Утлюцького лиману, гирло р. Малий Утлюг, 28–29.05.2014 (С. І. Сучков) — 5 екз. Херсонська обл.: Новотроїцький р-н, окол. с. Новомихайлівка, 09.06.2006 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Dichagyris orientis pseudosignifera* (Boursin, 1952)**

Матеріал. Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окол. с. Федорівка, 02.07.1999 (С. І. Сучков) — 1 екз.

***Epilecta linogrisea* ([Denis et Schiffermüller], 1775)**

Матеріал. Миколаївська обл.: Братський р-н, окол. с. Крива Пустош, 13.08.2019 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Миколаївський р-н, окол. с. Надбузьке, 28.07.2019 (В. В. Стрєнада) — 1 екз.

***Xestia cohaesa* (Herrich-Schäffer, [1849])**

Матеріал. Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окол. с. Полянівка, 23.09.2018 (С. І. Сучков) — 1 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 18.09.2018 (С. І. Сучков) — 3 екз., 10–12.09.2019 (Ю. М. Геряк, С. М. Козлов, С. І. Сучков) — близько 30 екз.; окол. с. Чкалове, 09.09.2017 (С. І. Сучков) — 8 екз.

***Xestia trifida* (Fischer von Waldheim, 1820)**

Матеріал. Донецька обл.: окол. м. Шахтарськ, 15.09.2018 (К. В. Жилко) — 2 екз. (кол. Геряка Ю. М.). Запорізька обл.: Мелітопольський р-н, окол. с. Полянівка, 02.10.2017 — 1 екз.; 23.09.2018 (С. І. Сучков) — 3 екз.; Приазовський р-н, Степанівська коса, 18.09.2018 (С. І. Сучков) — 3 екз.; окол. с. Чкалове, 20.09.2018 (С. І. Сучков) — 12 екз. Миколаївська обл.: Очаківський р-н, окол. с. Солончаки, 20.10.2018 (С. І. Сучков) — 4 екз.

На основі аналізу зібраного матеріалу зроблено цікаві знахідки та отримано нові відомості про поширення низки маловідомих, рідкісних і локальних, а також нових для різних областей і України загалом видів.

Зокрема, уперше на території України зареєстровано вид *Dysgonia rogenhoferi*, нове місцезнаходження якого виявилось найбільш західним в його ареалі та знаходиться на відстані понад 1 000 км від найближчих досі відомих локалітетів.

Два види (*Eublemma amasina* і *Caradrina expansa*) вдруге виявлено на території України, а їхні місцезнаходження також стали найзахіднішими.

Разом з тим, 10 видів (*Clostera anastomosis*, *Cucullia argentina*, *Meganephria bimaculosa*, *Hoplodrina blanda*, *Sedina buettneri*, *Tiliacea aurago*, *Cosmia diffinis*, *Cosmia affinis*, *Aporophyla lutulenta* та *Xestia trifida*) вперше виявлено на території Миколаївської області, 7 (*Clostera anastomosis*, *Zanclognatha lunalis*, *Polyphaenis sericata*, *Protarchanara brevilinea*, *Aporophyla canescens*, *Lacanobia praedita* та *Dichagyris forcipula*) — у Херсонській, 5 (*Acantholipes regularis*, *Dysgonia rogenhoferi*, *Caradrina expansa*, *Luperina rubella* й *Aporophyla canescens*) — у Запорізькій, по 2 — у Донецькій (*Ptilophora plumigera* та *Schargacucullia gozmani*) та Одеській (*Cerura erminea* й *Apamea unanimitis*), 1 (*Eublemma amasina*) — у Дніпропетровській областях.

Крім того, виявлено нові знахідки низки видів, поширення яких в Україні з тих чи інших причин досі залишається слабо вивченим. Це, зокрема, види, що важко ідентифікуються (*Eilema palliatella*, *E. pseudocomplana*, *Amata nigricornis rossica*, *Bryophila raptricula*, *B. orthogramma*, *Cryphia recepticula*, *Apamea syriaca* і *Xestia cohaesa*), а також експансуючі види та мігранти (*Aedia leucomelas*, *Oria musculosa*, *Aporophyla lutulenta*, *Mythimna unipuncta*, *M. congrua*, *Leucania loreyi*, *L. zea* і *Xestia trifida*).

Виявлено нові локалітети стенобіонтних і локально розповсюджених в Україні видів, як ксеротермофільних, власне степових (*Zekelita antiqualis*, *Orgyia dubia*, *Chelis maculosa*, *Calymma communimacula*, *Eublemma panonica*, *Catocala neonympha*, *Acontia melanura*, *Eogena contaminata*, *Haemerosia vassilini*, *Cucullia santonici*, *C. pustulata*, *Cucullia balsamitae*, *C. biornata*, *C. lactea*, *C. asteris*, *Omphalophana antirrhinii*, *Aedophron rhodites*, *Schinia cardui*, *Heliothis peltigera*, *Photodes morrisii*, *Luperina taurica*, *Ammoconia caecimacula*, *Tholera hilaris*, *Anarta dianthi*, *Cardepija hartigi*, *Lacanobia blenna*, *Sideridis implexa*, *Saragossa siccanorum*, *Hadena magnolii*, *H. drenowskii*, *H. scythia*, *H. silenes*, *H. christophi*, *Dichagyris forcipula* і *D. orientis pseudosignifera*), так і мезо- та гігрофільних мешканців азоніальних лісових (*Furcula aeruginosa*, *Catephia alchymista*, *Atethmia ambusta*, *Xanthia gilvago*, *Enargia abluta*, *Cosmia diffinis*, *Dicycla oo*, *Polymixis polymita*, *Epilecta linogrisea*) та лучно-болотних (*Rhyparioides metelkana*, *Schrankia costaestrigalis*, *S. balneorum*, *Calyptra thalictri*, *Lamprotes c-aureum*, *Chilodes maritima*, *Hydraecia osseola*, *Fabula zollikoferi*, *Arenostola phragmitidis*, *Protarchanara brevilinea*, *Apamea oblonga* і *Senta flammea*) біотопів степової зони.

Зроблено нові знахідки двох рідкісних, занесених до «Червоної книги України» (Акімов, 2009) видів — *Cucullia argentina* і *C. magnifica*.

Висновки. У результаті проведених досліджень уперше на території України виявлено східносередземноморсько-туранський вид *Dysgonia rogenhoferi*, що в Європі досі був відомий виключно з Нижнього Поволжя. Удруге в Україні зареєстровано *Eublemma amasina* та *Caradrina expansa*, нові місцезнаходження яких також виявилися найзахіднішими в їхніх ареалах. Разом з тим, знайдено низку видів — нових для різних областей України. Зокрема, уперше у Миколаївській області виявлено 10 видів Noctuoidea, у Херсонській — 7, у Запорізькій — 5, у Донецькій та Одеській — по 2, у Дніпропетровській — 1. Крім того, зроблено нові знахідки та виявлено нові локалітети низки маловідомих, локальних і рідкісних в Україні чи в окремих її регіонах видів. Вищенаведені дані суттєво доповнюють відомості про таксономічний склад і поширення совкоподібних лускокрилих у Північно-Західному Приазов'ї та степовій зоні України загалом.

Подяки. Автори висловлюють щирю подяку колегам О. В. Андріанову (м. Львів), світлої пам'яті В. В. Гетьманчуку (м. Запоріжжя), К. В. Жилку (м. Шахтарськ, Донецька обл.), С. А. Івку (м. Токмак, Запорізька обл.), світлої пам'яті Ю. В. Кармишеву (м. Мелітополь, Запорізька обл.), а також В. В. Стренаді (м. Миколаїв) за надані до опрацювання матеріали та інформацію; С. В. Воловнику (м. Мелітополь, Запорізька обл.), С. М. Козлову (с. Терпіння, Мелітопольський р-н, Запорізька обл.) та І. С. Турбанову (м. Севастополь, АР Крим) — за надані матеріали, допомогу і товариство під час проведення польових досліджень; В. В. Пархоменку (м. Суми) — за редагування фотографій та цінні зауваження під час підготовки рукопису публікації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Акімов, А., ред. 2009. *Червона книга України. Тваринний світ*. Глобалконсалтинг, Київ. ISBN: 9789669705907
- Геряк, Ю. М., Дем'яненко, С. О., Жаков, О. В., Ковальов, І. В., Козлов, С. М., Коновалов, С. В., Мушинський, В. Г., Северов, І. Г. 2012. Нові, маловідомі та рідкісні види Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) степової зони України. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія*, 32, 65–87. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2293>.
- Геряк, Ю. М., Халаїм, Е. В., Сергієнко, В. М., Андріанов, О. В., Безулий, С. К., Коновалов, С. В., Кармишев, Ю. В., Жаков, О. В., Мушинський, В. Г., Герасимов, Р. П., Цикал, С. В., Тропенко, С. М., Пархоменко, В. В., Шенурак, П. М., Бідчак, Р. М., Дем'яненко, С. О., Кавурка, В. В., Канарський, Ю. В., Козлов, С. М., Ковальов, І. В. 2018. Нові дані про видовий склад та поширення нокутоїдних лускокрилих (Lepidoptera: Noctuoidea) в Україні. *Українська ентомофауністика*, 9(3), 1–61. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZCWddIX7D4RdgsY3JB1Qh_aAlpojWzo.
- Синьєв, С. Ю., ред. 2019. *Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России*. 2-е изд. КМК, Москва. ISBN: 9785980920685.
- Ключко, З. Ф. 2006. Четыре новых вида совков (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. *Вестник зоологии*, 40(2), 160. URL: http://lepidoptera.crimea.ua/articles/Klyuchko_2006_160.djvu.
- Ключко, З. Ф., Матов, А. Ю., Халаїм, Е. В. 2009. Дополнение к фауне совков (Lepidoptera: Noctuidae s.l.) Северного Причерноморья (Одесская область, Украина). *Эверсманния*, 17–18, 71–80. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18839109>.
- Fibiger, M. 1990. *Noctuidae Europaea. Vol. 1. Noctuidae I*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430010.
- Fibiger, M. 1993. *Noctuidae Europaea. Vol. 2. Noctuidae II*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430027.
- Fibiger, M. 1997. *Noctuidae Europaea. Vol. 3. Noctuidae III*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430058.
- Fibiger, M., Hacker, H. 2004. Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae). *Esperiana*, 11, 93–205. URL: http://www.esperiana.net/mediapool/86/862516/data/Esperiana_Band_11_93-206.pdf.
- Fibiger, M., Hacker, H. 2007. *Noctuidae Europaea. Vol. 9. Amphipyriinae, Condicinae, Eriopiinae, Xyleninae*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430119.
- Fibiger, M., Ronkay, L., Steiner, A., Zilli, A. 2009. *Noctuidae Europaea. Vol. 11. Pantheinae, Dilobinae, Achronictinae, Eustrotiinae, Nolinae, Bagisarinae, Acontiinae, Metoponinae, Heliolithinae and Bryophilinae*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9789788789437.
- Fibiger, M., Ronkay, L., Yela, J., Zilli, A. 2010. *Noctuidae Europaea. Vol. 12. Rivulinae — Phytometrinae, and Micronoctuidae, including Supplement to Noctuidae Europaea, vols 1–11*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430171.
- Gibb, T. J., Oseto, C. Y. 2006. *Arthropod Collection and Identification. Field and Laboratory Techniques*. Academic Press, Amsterdam; Boston. ISBN: 9780123695451.
- Goater, B., Ronkay, L., Fibiger, M. 2003. *Noctuidae Europaea. Vol. 10. Catocalinae and Plusiinae*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430089.
- Hacker, H., Ronkay, L., Hreblay, M. 2002. *Noctuidae Europaea. Vol. 4. Hadeninae I*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430072.
- Niesiolowski, W. 1955. *Praktyczne wskazówki dla zbieraczy motyli*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- Ronkay, G., Ronkay, L. 1994. *Noctuidae Europaea. Vol. 6. Cuculliinae I*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430034.
- Ronkay, G., Ronkay, L. 1995. *Noctuidae Europaea. Vol. 7. Cuculliinae II*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430041.
- Ronkay, L., Yela, J. L., Hreblay, M. 2001. *Noctuidae Europaea. Vol. 5. Hadeninae II*. Entomological press, Sorø. ISBN: 9788789430065.
- Schintlmeister, A. 2008. *Palaeartic Macrolepidoptera. Vol. 1. Notodontidae*. Apollo Books, Stenstrup. DOI: <https://doi.org/10.1163/9789004260993>.
- Söderman, G., ed. 1994. *Moth monitoring scheme. A handbook for field work and data reporting*. Environment Data Center; National Board of Water and the Environment, Helsinki. URL: <http://hdl.handle.net/10138/169535>.
- Witt, T. J., Ronkay, L., eds. 2011. *Noctuidae Europaea. Vol. 13. Lymantriinae — Arctiinae, incl. Phylogeny and Check List of the Quadrifid Noctuoidea of Europe*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430188.
- Zilli, A., Ronkay, L., Fibiger, M. 2005. *Noctuidae Europaea. Vol. 8. Arapeini*. Entomological Press, Sorø. ISBN: 9788789430096.

Приазовський національний природний парк,
Львівське відділення Українського ентомологічного товариства