

УДК 593/595(477-25-751.4)

© 2018 Г. Ю. ГОНЧАР, Ю. Г. ВЕРВЕС, Л. П. ГАПОНОВА,
Ю. В. ДУБРОВСЬКИЙ, С. М. КОНЯКІН, О. Г. КОСТЕНКО,
А. Г. КОТЕНКО, О. С. КУМПАНИНКО, С. В. СТУКАЛЮК

ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОК БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН УРОЧИЩА «ФЕОФАНІЯ»

Гончар, Г. Ю., Вервес, Ю. Г., Гапонова, Л. П., Дубровський, Ю. В., Конякін, С. М., Костенко, О. Г., Котенко, А. Г., Кумпаненко, О. С., Стукалюк, С. В. Попередній список безхребетних тварин урочища «Феофанія». *Вісті Харків. ентомол. т-ва*. 2018. Т. XXVI, вип. 1. С. 11–49.

В анотованому списку для території урочища «Феофанія» та його паркової зони наводиться 509 видів безхребетних: 9 видів війчастих (Ciliophora), 20 видів плоских червів (Platyhelminthes), 10 видів молосків (Mollusca) і 470 видів членистоногих (Arthropoda), зокрема, 29 видів ракоподібних (Crustacea) та 441 вид комах (Insecta). З комах найбільшу кількість видів відомо з рядів перетинчастокрилих (Hymenoptera) — 214 видів, двокрилих (Diptera) — 117 видів, лускокрилих (Lepidoptera) — 54 види і жуків (Coleoptera) — 32 види. Для кожного виду вказано відоме місце поширення на території урочища «Феофанія» та подано типові біотопи для багатьох видів безхребетних. На території урочища «Феофанія» зареєстровано 12 видів комах, занесених до «Червоної книги України»: *Calopteryx virgo*, *Anax imperator*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Aromia moschata*, *Cerambyx cerdo*, *Aglia tau*, *Papilio machaon*, *Xylocopa valga*, *Andrena chrysopus*, *Bombus muscorum*, *Bombus argillaceus*. 22 назв.

Ключові слова: біотопи, безхребетні тварини, Ciliophora, Platyhelminthes, Mollusca, Arthropoda, урочище «Феофанія».

Гончар, А. Ю., Вервес, Ю. Г., Гапонова, Л. П., Дубровський, Ю. В., Конякин, С. Н., Костенко, А. Г., Котенко, А. Г., Кумпаненко, А. С., Стукалюк, С. В. Предварительный список беспозвоночных животных урочища «Феофанія» (аннотированный список видов). *Изв. Харьк. энтомол. о-ва*. 2018. Т. XXVI, вып. 1. С. 11–49.

В аннотированном списке для территории урочища «Феофанія» и его парковой зоны приводятся 509 видов беспозвоночных: 9 видов ресничных (Ciliophora), 20 видов плоских червей (Platyhelminthes), 10 видов моллюсков (Mollusca) и 470 видов членистоногих (Arthropoda), в частности, 29 видов ракообразных (Crustacea) и 441 вид насекомых (Insecta). Из насекомых наибольшее количество видов известно из отрядов перепончатокрылых (Hymenoptera) — 214 видов, чешуекрылых (Lepidoptera) — 54 вида, двукрылых (Diptera) — 117 видов и жесткокрылых (Coleoptera) — 32 вида. Для каждого вида указано известное место распространения на территории урочища «Феофанія» и представлено типичные биотопы для многих видов беспозвоночных. На территории урочища «Феофанія» зарегистрировано 12 видов насекомых, занесенных в «Красную книгу Украины»: *Calopteryx virgo*, *Anax imperator*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Aromia moschata*, *Cerambyx cerdo*, *Aglia tau*, *Papilio machaon*, *Xylocopa valga*, *Andrena chrysopus*, *Bombus muscorum*, *Bombus argillaceus*. 22 назв.

Ключевые слова: биотопы, беспозвоночные животные, Ciliophora, Platyhelminthes, Mollusca, Arthropoda, урочище «Феофанія».

Honchar, H. Yu., Verves, Yu. G., Gaponova, L. P., Dubrovskiy, Yu. V., Koniakin, S. M., Kostenko, O. G., Kotenko, A. G., Kumpanenko, O. S., Stukaliuk, S. V. Preliminary list of invertebrates of the local landscape 'Theophania'. *The Kharkov Entomol. Soc. Gaz.* 2018. Vol. XXVI, iss. 1. P. 11–49.

An annotated list of the 509 species of invertebrates known to occur on territory of the local landscape 'Theophania' and its park zone is provided. The list includes 9 species of ciliate (Ciliophora), 20 species of flatworms (Platyhelminthes), 10 species of mollusks (Mollusca), and 470 species of arthropods (Arthropoda), of them 29 species of crustaceans (Crustacea) and 441 species of insects (Insecta). The most species-rich insect orders of the boundary are Hymenoptera (214 species), Diptera (117 species), Lepidoptera (54 species), and Coleoptera (32 species). Some characteristics (habitat, area of distribution within the local landscape boundaries) are given for each species. For the territory of the local landscape 'Theophania' 12 species of insects, included in the 'Red Book of Ukraine', were recorded: *Calopteryx virgo*, *Anax imperator*, *Lucanus cervus*, *Osmoderma eremita*, *Aromia moschata*, *Cerambyx cerdo*, *Aglia tau*, *Papilio machaon*, *Xylocopa valga*, *Andrena chrysopus*, *Bombus muscorum*, *Bombus argillaceus*. 22 refs.

Keywords: biotopes, invertebrate animals, Ciliophora, Platyhelminthes, Mollusca, Arthropoda, local landscape 'Theophania'.

Вступ. Для парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення (ППСПМ), урочища «Феофанія» характерне поєднання садово-паркової архітектури з природно-антропогенними ландшафтами. Парк водночас слугує популярним об'єктом рекреації та середовищем існування багатьох видів флори та фауни. Одним із пріоритетних напрямів досліджень ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» є інвентаризація та моніторинг фауни природних та антропогенних ландшафтів. У цій роботі узагальнено відомості про видовий склад безхребетних тварин ППСПМ, зібраних та опублікованих науковцями ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України» переважно за останнє десятиріччя. Досліджений матеріал зберігається в колекції ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України».

Honchar H. Yu., Verves Yu. G., Gaponova L. P., Dubrovskiy Yu. V., Koniakin S. M., Kostenko O. G., Kotenko A. G., Kumpanenko O. S., Stukaliuk S. V. Institute for Evolutionary Ecology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 37, Lebedeva St., Kyiv, 03143, UKRAINE; e-mail: honchar@ieenas.org, yuryverves@gmail.com, lgaonova@gmail.com, uvdubr@mail.ru, ser681@ukr.net, kotenko-y@yandex.ua, aleksandria@bigmir.net, kumpaneko@gmail.com, ismoondey@gmail.com

Узагальнення даних про видовий склад безхребетних тварин урочища «Феофанія» публікується вперше. Раніше у наукових виданнях було надруковано відомості про фауну окремих таксономічних груп (Костенко, 2013, 2015; Монченко, Дубровський, 2009; Дубровський, 2008; Монченко, Гапонова, 2013, 2014; Монченко, Гапонова, Лщтенко, 2015а, б; Крахмальний, Костенко, 2014; Стукалюк, Воробйов, 2009; Стукалюк, Кондратьєв, Щур, 2016; Пантова, 2013; Гапонова, 2016; Бабко та ін., 2017; Verves, Khrokalo, 2006; Verves, 2012a, b, 2013a, b; Garonova, 2014).

Координування роботи зі складання попереднього списку здійснено С. М. Конякіним. Інфузорії (Ciliophora) оброблено Р. В. Бабком і Ю. В. Дубровським; моллюски (Mollusca) — Л. П. Гапоновою; плоскі черви (Platyhelminthes) — О. Г. Костенком; ракоподібні (Crustacea) — Л. П. Гапоновою; комахи (Insecta): прямокрилі (Orthoptera), шкірястокрилі (Dermaptera), напівтвердокрилі (Hemiptera), бабки (Odonata), сітчастокрилі (Neuroptera), жуки (Coleoptera), метелики (Lepidoptera) — Ю. Г. Вервесом, С. В. Стукалюком і Є. О. Воробйовим, перетинчастокрилі (Hymenoptera): браконіди (Braconidae) — А. Г. Котенком, Chrysididae, Scoliidae, Crabronidae, Mutillidae, Sphecidae, Vespidae, Pompilidae — О. С. Кумпаненком, Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, Apidae — В. Г. Радченком і Г. Ю. Гончар, мурахи (Formicidae) — С. В. Стукалюком, двокрилі (Diptera) — Ю. Г. Вервесом, Ю. В. Дубровським, В. П. Шереметом і Є. В. Антоновим.

Слід відзначити, що представлений попередній список не претендує на вичерпність, бо видовий склад багатьох груп, зокрема, більшість типів одноклітинних тварин (підцарство Protozoa), нематоди (тип Nematelminthes), кільчасті черви (тип Annelida), надклас багатоніжки (Mugilopoda), клас кліщі (Acari), клас павукоподібні (Arachnida) за відсутності фахівців спеціально ніколи не досліджували, а інвентаризація інших груп лише розпочата. Доповнення до попереднього списку по мірі накопичення матеріалів передбачаємо регулярно публікувати в майбутньому.

Метою роботи було узагальнити та систематизувати зібраний матеріал про безхребетних тварин урочища «Феофанія» і паркової зони для ведення моніторингу, складання кадастру й оцінки стану популяцій і багатовидових угруповань.

Результати та обговорення. Ландшафтні умови урочища «Феофанія» висвітлено у праці Н. М. Барщевської та Ю. Г. Тютюнника (2014).

Урочище «Феофанія» з парковою зоною репрезентує грабову діброву, яка поєднується зі штучними фітоценозами (паркові насадження декоративних місцевих та екзотичних дерев і кущів), каскадом штучних ставків та численними природними джерелами та струмками.

Усього на території урочища «Феофанія» та паркової зони виявлено 509 видів безхребетних тварин: 9 видів вйчастих (Ciliophora), 20 видів плоских червів (Platyhelminthes), 10 видів моллюсків (Mollusca) і 470 видів членистоногих (Arthropoda), зокрема, 29 видів ракоподібних (Crustacea) та 441 вид комах (Insecta), зокрема, з рядів перетинчастокрилих (Hymenoptera) — 214 видів, двокрилих (Diptera) — 117 видів, лускокрилих (Lepidoptera) — 54 види і жуків (Coleoptera) — 32 види.

На території урочища «Феофанія» та садово-паркової зони зареєстровано 12 видів комах, занесених до Червоної книги України (Акімов, 2009), а саме: *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758), *Anax imperator* (Leach, 1815), *Lucanus cervus* Linnaeus, 1758, *Osmoderma eremita* Scopoli, 1763, *Aromia moschata* Linnaeus, 1758, *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758, *Aglia tau* (Linnaeus, 1758), *Papilio machaon* Linnaeus, 1758, *Xylcopa valga* Gerstaecker, 1872, *Andrena chrysopus* Perez, 1903 *Bombus muscorum* (Linnaeus, 1758), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763).

Попередній список фауни безхребетних тварин урочища «Феофанія» та паркової зони складено на основі фауністичних досліджень окремих систематичних груп, проведених зоологами ДУ «Інститут еволюційної екології НАН України». У списку наведені латинська та українська (якщо така існує) назви виду, біотопи та місця поширення виду в урочищі. За наявності достовірних даних зазначено категорії трапляння виду — «повсюдно», «спорадично» або «рідко».

У попередньому списку нами прийнято такі умовні позначення та скорочення:

- — вид занесений до «Червоної книги України» (Акімов, 2009);
 - * — вид, який вказується вперше для території Київської області;
- центр. час. парку — центральна частина парку;
уроч. — урочище;
I–VI кв. — I–VI лісові квартали ППСІМ «Феофанія»;
стр. — струмок.

ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОК БЕЗХРЕБЕТНИХ
ТВАРИН УРОЧИЩА «ФЕОФАНІЯ»

Підцарство PROTOZOA — Найпростіші

Тип CILIOPHORA — Війчасті (Інфузорії)

Клас LITOSTOMATEA

Ряд PLEUROSTOMATIDA

Родина LITONOTIDAE

Рід *Acinera* Marchak, 1900

Acinera incurvata Dujardin, 1841

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Ряд HARTORIDA

Родина TRACHELOPHYLLIDAE

Рід *Enchelyodon* Claparède et Lachmann 1859

Enchelyodon sp.

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Клас PHYLLOPHARYNGEA

Ряд CHLAMYDODONTIDA

Родина CHILODONELLIDAE

Рід *Chilodonella* Strand, 1928

Chilodonella uncinata (Ehrenberg, 1838)

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Рід *Pseudochilodonopsis* Foissner, 1979

Pseudochilodonopsis sp.

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Клас OLIGOHYMENOPHOREA

Ряд PERITRICHIA

Родина LAGENOPHRYIDAE

Рід *Lagenophrys* von Stein, 1851

Lagenophrys sp.

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Родина OPERCULARIIDAE

Рід *Opercularia* Goldfuss, 1820

Opercularia sp.

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Родина SCYPHIDIIDAE

Рід *Scyphidia* Dujardin, 1841

Scyphidia rugosa Dujardin, 1841

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Родина VORTICELLIDAE

Рід *Vorticella* Linnaeus, 1767

***Vorticella* sp.**

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Клас NASSOPHOREA

Ряд MICROTHORACIDA

Родина MICROTHORACIDAE

Рід *Drepanomonas* Fresenius 1858

***Drepanomonas* sp.**

Місце збору. Природні ліси. Дупла листяних дерев I–V кв.

Тип MOLLUSCA — Молюски

Клас BIVALVIA — Двустолкові

Ряд VENEROIDA — Венероїдні

Родина PISIDIIDAE

Рід *Pisidium* Pfeiffer, 1821

***Pisidium* sp.**

Місце збору. Водні, струмково-озерні. Заболочені ділянки струмка у верхів'ї каскаду ставків №№ 1–5.

Клас GASTROPODA — Черевоногі

Підклас HETEROBRANCHIA — Черевоногі молюски

Ряд LITTORINIMORPHA

Родина BITHYNIIDAE

Рід *Bithynia* Leach, 1818

***Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Ряд BASOMMATOPHORA

Родина PLANORBIDAE

Рід *Armiger* Hartmann, 1840

***Armiger bielzi* (Kimakowicz, 1884)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Segmentina* Fleming, 1818

***Segmentina* sp.**

Місце збору. Водні, ставково-болотні. Каскад ставків №№ 1–5.

Родина LYMNAEIDAE — Ставковикові

Рід *Lymnaea* Lamarck, 1799

***Lymnaea lagotis* (Schrank, 1803)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

L. auricularia (Linnaeus, 1758) — Ставковик вушковий

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

L. stagnalis (Linnaeus, 1758) — Ставковик звичайний

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Ряд STYLOMMATORPHORA — Стебельчастоокі

Родина SUCCINEIDAE — Бурштинкові

Рід *Succinea* Draparnaud, 1801

Succinea putris Linnaeus, 1758 — Бурштинівка звичайна

Місце збору. Вологі луки, прибережно-водні. I–VI кв., каскад ставків №№ 1–5, уроч. «Феофанія».

Родина HELICIDAE — Геліциди

Рід *Ceræa* Held, 1837

Ceræa vindobonensis (Férussac, 1821) — Равлик віденський,

р. австрійський

Місце збору. Різноманітні біотопи. I–VI кв., каскад ставків №№ 1–5, уроч. «Феофанія».

Родина LIMACIDAE — Слизуни

Рід *Limax* Linnaeus, 1758

Limax cinereoniger Wolf, 1803 — Слизун попелясто-чорний

Місце збору. Різноманітні біотопи. I–VI кв., каскад ставків №№ 1–5, уроч. «Феофанія».

Тип PLATYHELMINTHES — Плоскі черви

Клас CATENULIDA

Родина STENOSTOMIDAE

Рід *Stenostomum* Schmidt, 1848

Stenostomum leucops (Duges, 1828)

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

S. sphagnetorum Papi in Luther, 1960.

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Myostenostomum* Luther, 1960

Myostenostomum bulbicaudatum Luther, 1960

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

Клас RHABDITORPHORA

Ряд DOLICHOMICROSTOMIDA

Родина MICROSTOMIDAE

Рід *Microstomum* Schmidt, 1848

Microstomum lineare (Müller, 1773)

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

Родина MACROSTOMIDAE

Рід *Macrostomum* Schmidt, 1848

***Macrostomum rostratum* (Papi, 1951)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Ряд TRICLADIDA

Родина DUGESIIDAE

Рід *Dugesia* Girard, 1850

***Dugesia gonocephala* (Duges, 1830)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Рід *Schmidtea* Ball, 1974

***Schmidtea polychroa* (Schmidt, 1861)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Родина PLANARIIDAE

Рід *Phagocata* Leidy, 1847

***Phagocata albissima* (Vejdovsky, 1883)**

Місце збору. Водні. Тимчасові весняні водойми.

Рід *Planaria* O. F. Müller, 1776

***Planaria torva* (Müller, 1773)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Ряд RHABDOCOELA

Родина POLYCYSTIDIDAE

Рід *Gyratrix* Ehrenberg, 1831

***Gyratrix hermaphroditus* (Ehrenberg, 1831)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Родина DALYELLIIDAE

Рід *Gieysztoria* Ruebush et Hayes, 1939

***Gieysztoria cuspidata* (Schmidt, 1861)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

***G. expedita* (Hofsten, 1907)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Рід *Microdalyellia* Gieysztor, 1938

***Microdalyellia armigera* (Schmidt, 1862)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

***M. fairchildi* (Graff, 1911)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Рід *Castrella* Fuhrmann, 1900

***Castrella truncata* (Abildgaard, 1789)**

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1-5.

Родина TYPHLOPLANIDAE

Рід *Ascophora* Findenegg, 1924

Ascophora elegantissima Findenegg, 1924

Місце збору. Водні. Тимчасові весняні водойми.

Рід *Castrada* O. Schmidt, 1861

Castrada intermedia (Volz, 1898)

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

C. lanceola (Braun, 1885)

Місце збору. Водні. Джерела, каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Strongylostoma* Ørsted, 1844

Strongylostoma radiatum (O. F. Müller, 1773)

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Typhloplana* Ehrenberg, 1831

Typhloplana viridata (Abildgaard, 1789)

Місце збору. Водні. Каскад ставків №№ 1–5.

Тип ARTHROPODA — Членистоногі

Підтип CRUSTACEA — Ракоподібні

Клас MAXILLOPODA — Щелепоногі

Ряд CYCLOPOIDA

Родина CYCLOPIDAE — Циклопоїдні копеподи

Рід *Acanthocyclops* Kiefer, 1927

Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

A. americanus (Marsh, 1893)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

A. viridis (Jurine, 1820)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Cyclops* O. F. Müller, 1785

Cyclops vicinus (Uljanin, 1875)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

C. furcifer (Claus 1857)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

C. kikuchii (Smirnov, 1932)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Diacyclops* Kiefer, 1927

Diacyclops bicuspidatus (Claus, 1857)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Eucyclops* Claus, 1893

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

E. denticulatus (Graeter, 1903)

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***E. macrurus* (Sars, 1863)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***E. speratus* (Lilljeborg, 1901)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***E. serrulatus* (Fischer, 1851)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Ectocyclops* Brady, 1904

***Ectocyclops phaleratus* (Koch, 1838)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Macrocylops* Claus, 1893

***Macrocylops albidus* (Jurine 1820)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***M. fuscus* (Jurine 1820)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Mesocyclops* Claus, 1857

***Mesocyclops leuckarti* (Claus 1857)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Paracyclops* Claus, 1893

***Paracyclops fimbriatus* (Fischer 1853)**

Місце збору. Водні, струмкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Cryptocyclops* G. O. Sars, 1927

***Cryptocyclops bicolor* (Sar 1963)**

Місце збору. Водні, озерні. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Thermocyclops* Kiefer, 1927

***Thermocyclops oithonoides* (Sar, 1963)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***T. crassus* (Fischer 1853)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Ряд HARPACTICOIDA

Родина AMEIRIDAE

Рід *Nitokra* Boeck, 1865

***Nitokra hibernica* (Brady, 1880)**

Місце збору. Водні, озерні. Каскад ставків №№ 1–5.

Ряд CALANOIDA

Родина TEMORIDAE

Рід *Eurytemora* Giesbrecht, 1881

***Eurytemora velox* (Lilljeborg, 1853)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Ряд CLADOCERA

Родина DAPHNIIDAE

Рід *Daphnia* Müller, 1785

***Daphnia longispina* (Müller, 1785)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***D. pulex* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

***D. magna* Straus, 1820**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Chydorus* Leach, 1816

***Chydorus sphaericus* (Müller, 1785)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Simocephalus* Schoedler, 1858

***Simocephalus vetulus* (Müller, 1776)**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Scapholeberis* Schoedler, 1858

***Scapholeberis mucronata* (Müller, 1776)**

Місце збору. Водні, озерні. Каскад ставків №№ 1–5.

Підтип HEXAPODA — Шестиногі

Клас INSECTA — Комахи

Підклас ECTOGNATHA — Відкритощелепні

Ряд ORTHOPTERA — Прямокрилі

Підряд ENCIFERA — Довговусі прямокрилі

Родина TETTIGONIIDAE — Справжні коники

Рід *Tettigonia* Linnaeus, 1758

***T. viridissima* (Linnaeus, 1758) — Коник зелений**

Місце збору. Лучні, болотні, заплавні. IV–V кв.

Родина GRYLLIDAE — Справжні цвіркуни

Рід *Modicogryllus* Chopard, 1961

***Modicogryllus frontalis* (Fieber, 1844) — Цвіркун східний, лобастий**

Місце збору. Галявини, луки. Уроч. «Феофанія».

Родина GRYLLOTALPIDAE — Вовчкові; Капустянкові

Рід *Gryllotalpa* Latreille, 1802

***Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758) — Вовчок звичайний, капустянка,**

земледух

Місце збору. Луки, ставки, болота, с.-г. поля. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія».

Підряд CAELIFERA — Коротковусі прямокрилі

Родина ACRIDIDAE — Саранові

Рід *Calliptamus* Serville, 1831

***Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) — Прус італійський, сарана італійська**
Місце збору. Галявини, лісові. I–VI кв.

Ряд DERMAPTERA — Шкірястокрили

Родина FORFICULIDAE — Справжні вуховертки

Рід *Forficula* Linnaeus, 1758

***Forficula auricularia* Linnaeus (1758) — Вуховертка звичайна**

Місце збору. Лісові, садово-паркові. I–VI кв., центр. час. парку.

Ряд HEMIPTERA — Напівтвердокрили

Підряд HETEROPTERA — клопи

Родина PENTATOMIDAE — Щитники

Рід *Palomena* Mulsant et Rey, 1866

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761) — Паломена зелена**

Місце збору. Лісові, агроугіддя. I–VI кв., центр. час. парку.

Родина PYRRHOCORIDAE — Червоноклопи

Рід *Pyrrhocoris* Fallen, 1814

***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758) — Клоп-солдатик безкрилий**

Місце збору. Лісові, садово-паркові. Повсюдно.

Родина REDUVIIDAE — Хижі клопи

Рід *Rhynocoris* Hahn, 1834

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758) — Клоп-хижак кільчастий**

Місце збору. Лісові, садово-паркові. I–VI кв.

Родина GERRIDAE — Водомірки

Рід *Gerris* Fabricius, 1794

***Gerris lacustris* Linnaeus, 1758 — Водомірка ставкова**

Місце збору. Водні, озерні. Каскад ставків №№ 1–5.

Родина NEPIDAE — Водяні скорпіони

Рід *Nepa* Linnaeus, 1758

***Nepa cinerea* (Linnaeus, 1758) — Скорпіон водяний**

Місце збору. Водні, озерні. Каскад ставків №№ 1–5.

Рід *Ranatra* Fabricius, 1790

***Ranatra linearis* (Linnaeus, 1758) — Ранатра паличководна**

Місце збору. Водні, озерні. Каскад ставків №№ 1–5.

Ряд ODONATA — Бабки

Підряд ZYGOPTERA — Рівнокрили бабки

Родина LESTIDAE — Люткові

Рід *Lestes* Leach, 1815

***Lestes dryas* Kirby, 1890 — Лютка-дріада**

Місце збору. Прибережно-водні. Центр. час. парку, стр. Віта.

***L. sponsa* (Hansemann, 1823) — Л.-наречена**

Місце збору. Прибережно-водні. Центр. час. парку, стр. Віта.

Родина CALOPTERYGIDAE — Красуневі

Рід *Calopteryx* Leach, 1815

***Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) — Красуня-дівчина •**

Місце збору. Прибережно-водні. Рідко.

Родина COENAGRIONIDAE — Стрілкові

Рід *Coenagrion* Kirby, 1890

***Coenagrion ornatum* (Selys, 1850) — Стрілка прикрашена**

Місце збору. Прибережно-водні. Центр. час. парку, стр. Віта.

Підряд ANISOPTERA — Різнокрилі бабки

Родина GOMPHIDAE — Дідкові

Рід *Gomphus* Selys, 1854

***Gomphus forcipatus* (Linnaeus, 1758) — Дідок звичайний**

Місце збору. Прибережно-водні. Стр. Віта.

Родина AESCHNIDAE — Коромисла

Рід *Anax* Leach, 1815

***Anax imperator* Leach, 1815 — Дозорець-імператор •**

Місце збору. Прибережно-водні. Рідко.

Рід *Aeshna* Fabricius, 1775

***Aeshna cyanea* (Müller, 1764) — Коромисло синє**

Місце збору. Прибережно-водні. Палладинський став, стр. Віта.

Родина LIBELLULIDAE — Справжні бабки

Рід *Libellula* Linnaeus, 1758

***Libellula depressa* Linnaeus, 1758 — Бабка пласка**

Місце збору. Прибережно-водні. Стр. Віта.

Рід *Sympetrum* Newman, 1833

***Sympetrum sanguineum* (Müller, 1764) — Тонкочеревець кров'яно-червоний**

Місце збору. Прибережно-водні. Стр. Віта, каскад ставків №№1–5.

***S. vulgatum* (Linnaeus, 1758) — Т. звичайний**

Місце збору. Прибережно-водні. Стр. Віта., ставки №№1–5.

Ряд NEUROPTERA — Сітчастокрилі

Родина CHRYSOPIDAE — Золотоочкові

Рід *Chrysopa* Leach, 1815

***Chrysopa carnea* (Stephens, 1836) — Золотоочка звичайна**

Місце збору. Трав'яниста рослинність. Центр. час. парку.

***C. perla* (Linnaeus, 1758) — З.-перлина**

Місце збору. Трав'яниста рослинність. Центр. час. парку.

Ряд COLEOPTERA — Жуки (Жорсткокрилі)

Родина CERAMBYCIDAE — Вусачі

Рід *Aromia* Audinet-Serville, 1833

***Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) — Вусач мускусний •**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв. Рідко.

Рід *Cerambyx* Linnaeus, 1758

***Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758 — Вусач дубовий великий •**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв. Рідко.

Рід *Prionus* Geoffroy, 1762

***Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758) — Вусач-шкіряник європейський**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Рід *Rutpela* Nakane et Ohbayashi, 1957

***Rutpela maculata* (Poda, 1761) — Лептура плямиста**

Місце збору. Лісові галявини, трав'яниста рослинність. I–VI кв.

Родина DYTISCIDAE — Плавунцеві

Рід *Dytiscus* Linnaeus, 1758

***Dytiscus marginalis* (Linnaeus, 1758) — Плавунець облямований**

Місце збору. Водні, озерно-ставкові. Ставки №№ 1–5.

Родина TENEBRIONIDAE — Чорнишеві

Рід *Blaps* Fabricius, 1775

***Blaps lethifera* (Marshall, 1802) — Смерд широкогрудий**

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку, розорені угіддя уроч. «Феофанія».

Родина LUCANIDAE — Рогачі

Рід *Lucanus* Scopoli, 1763

***Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) — Жук-олень •**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв. Спорадично.

Рід *Dorcus* MacLeay, 1819

***Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758) — Рогачник звичайний**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Родина SILPHIDAE — Мертвоїди

Рід *Silpha* Linnaeus, 1758

***Silpha carinata* Herbst, 1783 — Мертвоїд ребристий**

Місце збору. Лісові, узлісся. Спорадично.

Родина SCARABAEIDAE — Пластинчастовусі

Рід *Cetonia* Fabricius, 1775

***Cetonia aurata* (Linnaeus, 1758) — Бронзівка золотиста**

Місце збору. Лісові, узлісся, сади і парки. Повсюдно.

Рід *Osmoderma* Lepeletier et Serville, 1828

Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) — Жук самітник •

Місце збору. Лісові, узлісся, сади і парки. Рідко.

Рід *Geotrupes* Latreille, 1796

Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758) — Гнойовик звичайний

Місце збору. Лісові, с.-г. угіддя. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Рід *Melolontha* Fabricius, 1775

Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) — Хрущ травневий західний

Місце збору. Лісові, садово-паркові. Центр. час. парку, I–VI кв. Повсюдно.

M. hippocastani Fabricius, 1801 — Х. т. східний

Місце збору. Лісові, садово-паркові. Центр. час. парку, I–VI кв.

Родина COCCINELLIDAE — Сонечка

Рід *Coccinella* Linnaeus, 1758

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 — Сонечко семикрапкове

Місце збору. Лісові, садорво-паркові. Повсюдно.

Родина CHRYSOMELIDAE — Листоїди

Рід *Chrysolina* Motschulsky, 1860

Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) — Листоїд м'ятний

Місце збору. Луки, водно-болотні. Центр. час. парку, каскад ставків №№ 1–5.

Родина CARABIDAE — Туруни

Рід *Pterostichus* Bonelli, 1810

Pterostichus niger (Schaller, 1783) — Птеростих чорний

Місце збору. Лісові узлісся. I–VI кв.

P. oblongopunctatus (Fabricius, 1787) — П. ямкокрапковий

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

P. melanarius (Illiger, 1798) — П. звичайний

Місце збору. Різноманітні біотопи. Спорадично.

P. anthracinus (Illiger 1798) — П. карбункуловий

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Рід *Harpalus* Latreille, 1802

Harpalus rufipes (DeGeer, 1774) — Справжній бігун

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини, сади. Повсюдно.

H. laevipes Zetterstedt, 1828 — С. б. чотирикрапковий

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини, сади. Спорадично.

Рід *Cychnus* Fabricius, 1794

Cychnus caraboides (Linnaeus, 1758) — Цихрус туруновидний

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I–VI кв.

Рід *Stomis* Clairville, 1806

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) — Стоміс пумікатус

Місце збору. Лісові, узлісся. Спорадично.

Рід *Carabus* Linnaeus, 1758

***Carabus cancellatus* Illiger, 1798 — Турун мідний, т. решітчастий**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

***C. coriaceus* Linnaeus, 1758 — Т. чорний, т. шкірястий**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

***C. granulatus* Linnaeus, 1758 — Т. зернистий**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

***C. marginalis* (Fabricius, 1794) — Т. облямований**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

***C. nemoralis* O. F. Müller, 1764 — Т. бронзовий, т. лісовий**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Рід *Platynus* Bonelli, 1810

***Platynus assimilis* (Paykull, 1790) — Платин подібний**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Рід *Molops* Bonelli, 1810

***Molops piceus* (Panzer, 1793) — Молопс смоляно-чорний**

Місце збору. Лісові, узлісся, сади і парки. I–VI кв.

Рід *Amara* Bonelli, 1810

***Amara eurynota* (Panzer, 1797) — Тускляк позначений**

Місце збору. Різноманітні біотопи. Спорадично.

Рід *Calosoma* F. Weber, 1801

***Calosoma inquisitor* Linnaeus, 1758 — Красотіл інквізитор**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Ряд LEPIDOPTERA — Метелики, Лускокрильці

Родина PSYCHIDAE — Мішечниці

Рід *Psyche* Schrank, 1801

***Psyche casta* (Pallas, 1767) — Психея досконала**

Місце збору. Лісові, узлісся. Спорадично.

Родина PTEROPHORIDAE — Пальцекрильцеві

Рід *Pterophorus* Schäffer, 1766

***Pterophorus pentadactyla* (Linnaeus, 1758) — Пальцекрилець п'ятипалий,
біла пірчаста міль**

Місце збору. Узбіччя доріг, сади і парки. Повсюдно.

Родина YPONOMEUTIDAE — Молі горностайні

Рід *Yponomeuta* Latreille, 1796

***Yponomeuta cagnatella* (Hübner, 1813) — Міль бересклетова**

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I–VI кв.

***Y. evonymella* (Linnaeus, 1758) — М. черемхова**

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку.

***Y. malinella* (Zeller, 1838) — М. яблунева**

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку.

Y. padella (Linnaeus, 1758) — М. плодова

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку.

Y. rorella (Hübner, 1796) — М. вербова

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія».

Родина ARCTIIDAE — Ведмедиці

Рід *Amata* Fabricius, 1807

Amata phegea (Linnaeus, 1758) — Строкатка несправжня дев'ятикрапкова

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

Родина ZYGAENIDAE — Строкатки

Рід *Zygaena* Fabricius, 1775 — Строкатка

Zygaena trifolii (Esper, 1783) — Строкатка конюшинна, с. п'ятикрапкова

Місце збору. Лісові галявини, остепнені луки. Уроч. «Феофанія».

Родина SPHINGIDAE — Бражникові

Рід *Laothoe* Fabricius, 1807

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) — Бражник тополевий, лаотое тополева

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Рід *Macroglossum* Scopoli, 1777

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) — Хоботник звичайний,
або зірчастий

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Родина NOCTUIDAE — Совки

Рід *Catocala* Schrank, 1802

Catocala nupta (Linnaeus, 1767) — Стрічка червона

Місце збору. Лісові, болотні, сади і парки. Спорадично.

Родина SATURNIIDAE — Сатурнові

Рід *Agria* Ochsenheimer, 1810

Agria tau (Linnaeus, 1758) — Агрія тау, сатурнія руда

Місце збору. Лісові галявини, узлісся. Рідко.

Родина HESPERIIDAE — Головчаки

Рід *Erynnis* Schrank, 1801

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) — Головчак тагес

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Рід *Carcharodus* Hübner, 1819

Carcharodus alceae (Esper, 1780) — Головчак великий рожаний

Місце збору. Лісові, сади і парки. Центр. час. парку, I–VI кв.

Рід *Thymelicus* Hübner, 1819

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) — Головчак лісовий

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

Рід *Ochlodes* Scudder, 1872

Ochlodes venatus (Bremer et Grey, 1853) — Головчак жилкуватий

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. I–VI кв., центр. час. парку.

Родина PAPILIONIDAE — Косатці; Бояричі

Рід *Papilio* Linnaeus, 1758

Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон •

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. Стр. Віта, уроч. «Феофанія». Рідко.

Рід *Zerynthia* Ochseneheimer, 1816

Zerynthia polyxena ([Denis et Schiffermüller], 1775) — Поліксена •

Місце збору. Лісові галявини, узлісся, струмки, річки. I, IV, V кв. Рідко.

Родина PIERIDAE — Білани

Рід *Pieris* Schrank, 1801

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

P. napi (Linnaeus, 1758) — Б. брукв'яний

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

P. rapae (Linnaeus, 1758) — Б. ріп'яний

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

Рід *Leptidea* Billberg, 1820

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) — Білюшок гірчичник

Місце збору. Лісові галявини, узлісся, луки. I, IV, V кв. Спорадично.

Рід *Gonepteryx* Leach, 1815

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець, палист крушиновий

Місце збору. Узлісся, чагарники. Центр. час. парк. Повсюдно.

Рід *Colyas* Fabricius, 1807

Colyas hyale (Linnaeus, 1758) — Жовтюх осьмак

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. Центр. час. парку. Спорадично.

Родина LYCAENIDAE — Синявці

Рід *Polyommatus* Latreille, 1804

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1715) — Синявець Ікар

Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія», стр. Віта.

P. eumedon (Esper, 1780) — С. Евмедон

Місце збору. Лісові галявини, узлісся, луки. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія».

Рід *Lycaena* Fabricius, 1807

Lycaena dispar (Haworth, 1802) — Дукачик непарний

Місце збору. Лісові галявини, луки, перезволожені ділянки. Стр. Віта, уроч. «Феофанія».

Рід *Everes* Hübner, 1819

Everes argiades (Pallas, 1771) — Синявець Аргіад

Місце збору. Лісові галявини, луки, парки. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія».

E. decoloratus (Staudinger, 1886) — С. вицвілий

Місце збору. Лісові галявини, чагарники, луки. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Рід *Scolitantides* Hübner, 1819

Scolitantides orion (Pallas, 1771) — Синявець Оріон

Місце збору. Лісові галявини, узлісся. Уроч. «Феофанія». Рідко.

Рід *Glaucopsyche* Scudder, 1872

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) — Синявець голуб'як, Алексис

Місце збору. Лісові галявини, трав'янисті схили та сухі луки. Уроч. «Феофанія». Повсюдно.

Рід *Plebeius* Kluk, 1780

Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779) — Синявець срібнострілчастий

Місце збору. Лісові галявини. Уроч. «Феофанія». Рідко.

Родина NYMPHALIDAE — Сонцевики

Рід *Maniola* Schrank, 1801

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) — Очняк волове око, о. трав'яний

Місце збору. Трав'яниста рослинність, парки і сади. Центр. час. парку.

Рід *Aglais* Dalman, 1816

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний

Місце збору. Різноманітні біотопи. I–VI кв., центр. час. парку. Повсюдно.

Рід *Issoria* Hübner, 1819

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) — Підсрібник Латонія

Місце збору. Різноманітні біотопи. I–VI кв., центр. час. парку.

Рід *Vanessa* Fabricius, 1807

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — Сонцевик адмірал, Аталанта

Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія». Повсюдно.

V. cardui (Linnaeus, 1758) — С. будяковий

Місце збору. Різноманітні біотопи. Спорадично.

Рід *Inachis* Hübner, 1819

Inachis io (Linnaeus, 1758) — Сонцевик павиче око, с. павич, с. Іо

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

Рід *Araschnia* Hübner, 1819

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) — Сонцевичок змінний, решітківець

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку. Рідко.

Рід *Clossiana* Reuss, 1920

Clossiana selene ([Denis et Schiffermüller], 1775) — Перлівець Селена, п. місячна

Місце збору. Лісові галявини, просіки, трав'янисті схили, луки. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Brenthis* Hübner, 1819

Brenthis daphne (Denis et Schiffermüller, 1775) — Перлівець Дафна

Місце збору. Лісові галявини, чагарники. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Nymphalis* Kluk, 1780

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Сонцевик рябий

Місце збору. Лісові, садово-паркові. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

N. xanthomelas (Esper, 1781) — Сонцевик черно-рудий

Місце збору. Лісові, садово-паркові. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Melitaea* Fabricius, 1807

***Melitaea britomartis* Assmann, 1847 — Рябець Брітомартида**

Місце збору. Лісові галявини, узлісся, трав'янисті схили. I–VI кв. Рідко.

***M. trivia* (Denis et Schiffermüller, 1775) — Р. звичайний**

Місце збору. Лісові галявини, узлісся. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Polygonia* Hübner, 1819

***Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758) — Щербатка с-біле**

Місце збору. Лісові галявини. Центр. час. парку.

Рід *Apatura* Fabricius, 1807

***Apatura ilia* (Denis et Schiffermüller, 1775) — Мінливець малий, Ілія**

Місце збору. Лісові, паркові. Центр. час. парку. Спорадично.

Рід *Pararge* Hübner, 1819

***Pararge egeria* (Linnaeus, 1758) — Осадець Егерія**

Місце збору. Лісові галявини, чагарники. Повсюдно.

Рід *Minois* Hübner, 1819

***Minois dryas* (Scopoli, 1763) — Сатир дріада**

Місце збору. Лісові галявини. Просіки. Рідко.

Рід *Aphantopus* Wallengren, 1853

***Aphantopus hyperanthus* (Linnaeus, 1758) — Вічко квіткове**

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. Повсюдно.

Рід *Melanargia* Meigen, 1829

***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758) — Мереживниця Галатея**

Місце збору. Лучні, лісові галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Clossiana* Reuss, 1920

***Clossiana dia* (Linnaeus, 1767) — Перлівець малий, Дія**

Місце збору. Лісові галявини, рідколісся. I–VI кв.

Рід *Araschnia* Hübner, 1819

***Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) — Сонцевичок змінний**

Місце збору. Садово-паркові. Центр. час. парку.

Рід *Hipparchia* Fabricius, 1807

***Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766) — Статилін залізний**

Місце збору. Лісові галявини у соснових насадженнях. II кв.

Ряд HYMENOPTERA — Перетинчастокрилі

Родина BRACONIDAE — Браконіди

Рід *Apanteles* Förster, 1862

***Apanteles ater* (Ratzeburg, 1852)**

Місце збору. Лісові, паркові. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку.

***A. obscurus* (Nees, 1834)**

Місце збору. Лучні, степові, аграрні. Уроч. «Феофанія».

Рід *Choreas* Mason, 1981

***Choreas parasitellae* (Bouché, 1834)**

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв., центр. час. парку.

Рід *Cotesia* Cameron, 1891

***Cotesia brevicornis* (Wesmael, 1837)**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв.

***C. sajae* (Bouché, 1834)**

Місце збору. Лучні, рудеральні. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку.

***C. glomerata* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, лучні, аграрні, паркові, рудеральні. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку.

***C. praepotens* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв.

***C. tibialis* (Curtis, 1830)**

Місце збору. Лучні, степові, аграрні. Уроч. «Феофанія».

***C. vanessae* (Reinhard, 1880)**

Місце збору. Лучні, аграрні. Уроч. «Феофанія».

Рід *Dolichogenidea* Viereck, 1911

***Dolichogenidea candidata* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, лучні, паркові. Центр. час. парку.

***D. dilecta* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. I–VI кв.

***D. evonymellae* (Bouché, 1834)**

Місце збору. Лісові, паркові. Центр. час. парку.

***D. punctiger* (Wesmael, 1837)**

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв.

***D. sophiae* (Papp, 1972)**

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв.

Рід *Glyptapanteles* Ashmead, 1904

***Glyptapanteles acasta* (Nixon 1973)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. Центр. час. парку.

***G. compressiventris* (Muesebeck, 1921)**

Місце збору. Лісові, чагарникові. I–VI кв.

G. fraternus* (Reinhard, 1880)

Місце збору. Лучні, степові. Уроч. «Феофанія».

***G. fulvipes* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. I–VI кв.

***G. lateralis* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. I–VI кв.

***G. liparidis* (Bouché, 1834)**

Місце збору. Лісові, паркові. Центр. час. парку.

***G. vitripennis* (Curtis, 1830)**

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв.

Рід *Microgaster* Latreille, 1804

***Microgaster globata* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Лісові, паркові. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку.

M. procera* Ruthe, 1860

Місце збору. Чагарникові, паркові, лучні. Уроч. «Феофанія».

***M. tibialis* Nees, 1834**

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв.

Рід *Microplitis* Förster, 1862

***Microplitis eremita* Reinhard, 1880**

Місце збору. Лучні. Уроч. «Феофанія».

***M. flavipalpis* Brullé, 1832**

Місце збору. Лісові, лучні. Уроч. «Феофанія».

***M. mandibularis* (Thomson, 1895)**

Місце збору. Лісові. I–VI кв.

***M. spectabilis* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, паркові. Центр. час. парку.

***M. spinolae* (Nees, 1834)**

Місце збору. Лісові, лучні, аграрні, паркові. I–VI кв.

***M. tristis* (Nees, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. I–VI кв.

***M. tuberculifer* (Wesmael, 1837)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, аграрні, паркові. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Рід *Pholetesor* Mason, 1981

***Pholetesor circumscriptus* (Nees, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. Центр. час. парку.

***P. pedias* (Nixon, 1973)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, аграрні, паркові. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Рід *Protapanteles* Ashmead, 1898

***Protapanteles immunis* (Haliday, 1834)**

Місце збору. Лісові, чагарникові, паркові. I–VI кв.

P. incertuss* (Ruthe, 1859)

Місце збору. Лісові, паркові. I–VI кв.

Рід *Sathon* Mason, 1981

***Sathon falcatus* (Nees, 1834)**

Місце збору. Лучні. Уроч. «Феофанія».

Родина CHRYSIDIDAE — Оси-блисківки

Рід *Pseudomalus* Migula, 1894

***Pseudomalus auratus* (Linnaeus, 1758) — Блисківка золота**

Місце збору. Лісові, узлісся, лучні. Уроч. «Феофанія». Рідко.

Рід *Cleptes* Latreille, 1802

***Cleptes pallipes* Lepelletier, 1806**

Місце збору. Лісові, узлісся, лучні. Центр. час. парку.

Родина SCOLIIDAE — Сколієві оси

Рід *Scolia* Fabricius, 1775

Scolia hirta (Schrank, 1781) — Сколія волохата, степова

Місце збору. Узлісся, лісові галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

S. quadripunctata Fabricius, 1775 — Сколія чотирьохкрапкова

Місце збору. Узлісся, лісові галявини. Центр. час. парку. Рідко.

Родина CRABRONIDAE

Рід *Ectemnius* Dahlbom, 1845

Ectemnius fossorius (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Лісові, лучні. I–VI кв., стр. Віта.

Рід *Philanthus* Fabricius, 1790

Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) — Бджолинний вовк, філант

Місце збору. Яружно-балкові. Уроч. «Феофанія».

Родина MUTILLIDAE

Рід *Myrmosa* Latreille, 1796

Myrmosa atra Panzer, 1801

Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія».

Рід *Smicromyrme* Thomson, 1870

Smicromyrme rufipes (Fabricius, 1787) — Німка рудонога

Місце збору. Різноманітні біотопи. Стр. Віта.

Родина SPHECIDAE — Риючі оси

Рід *Ammophila* W. Kirby, 1798

Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) — Амофіла піщана

Місце збору. Узлісся, лісові галявини. Уроч. «Феофанія». Рідко.

Рід *Sceliphron* Klug, 1801

Sceliphron destilatorium Illiger, 1807 — Пелопей звичайний

Місце збору. Прибережно-водні, штучні. Вздовж каскаду ставків, будівлі Інституту.

S. curvatum (F. Smith, 1870) — Пелопей зігнутий

Місце збору. Штучні. Будівлі Інституту.

Родина VESPIDAE — Справжні оси; Складчастокрилі оси

Рід *Vespa* Linnaeus, 1758

Vespa crabro Linnaeus, 1758 — Шершень звичайний

Місце збору. Лісові, господарська зона парку. Рідко.

Рід *Vespula* Thomson, 1869

Vespula germanica (Fabricius, 1793) — Оса германська

Місце збору. Лісові, садово-паркові. Рідко.

Рід *Dolichovespula* Rohwer 1916

Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763) — Оса лісова, о. деревна

Місце збору. Лісові, узлісся. Повсюдно.

Рід *Polistes* Latreille, 1802

Polistes dominula (Christ, 1791)

Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія».

Рід *Eumenes* Latreille, 1802

Eumenes coronatus (Panzer, 1799)

Місце збору. Природні та штучні біотопи. Центр. час. парку.

Родина POMPILIDAE — Дорожні оси

Рід *Auplopus* Spinola, 1841

Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763)

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

Рід *Caliadurgus* Pate, 1946

Caliadurgus fasciatellus (Spinola, 1808)

Місце збору. Різноманітні біотопи. Спорадично.

Рід *Cryptocheilus* Panzer, 1806

Cryptocheilus (Adonta) notatus (Rossius, 1792)

Місце збору. Сухі біотопи. Центр. час. парку.

C. (A.) versicolor (Scopoli, 1763)

Місце збору. Сухі біотопи. Центр. час. парку.

Рід *Dipigon* Fox, 1897

Dipigon bifasciatus (Geoffroy, 1785)

Місце збору. Лісові галявини, узлісся. I–VI кв.

D. subintermedius (Magretti, 1886)

Місце збору. Лісові галявини, узлісся. I–VI кв.

Рід *Poecilagenia* Haupt, 1927

Poecilagenia rubricans (Lepeletier, 1845)

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

Рід *Priocnemis* Schioedte, 1837

Priocnemis (Priocnemis) cordivalvata Haupt, 1927

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

P. (P.) hyalinata (Fabricius, 1793)

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

P. (P.) fennica Haupt, 1927

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

P. (P.) melanosoma Kohl, 1880

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

P. (Umbripennis) perturbator (Harris, 1780)

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

P. (U.) vulgaris (Dufour, 1841)

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I–VI кв.

Рід *Agenioideus* Ashmead, 1902

Agenioideus (Agenioideus) cinctellus (Spinola, 1808)

Місце збору. Штучні. Будівлі, каскад ставків. Повсюдно.

Рід *Anoplius* Dufour, 1834

Anoplius (Anoplius) concinnus (Dahlbom, 1843)

Місце збору. Прибережно-водні. Повсюдно.

A. (Arachnophroctonus) viaticus (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Лучні, галявини. Рідко.

Рід *Arachnospila* Kincaid, 1900

Arachnospila (Ammosphex) anceps (Wesmael, 1851)

Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія».

A. (Anoplochares) spissa (Schioedte, 1837)

Місце збору. Галявини. Центр. час. парку.

Рід *Evagetes* Lepeletier de Saint Fargeau, 1845

Evagetes (Evagetus) siculus (Lepeletier, 1845)

Місце збору. Галявини, штучні. Центр. час. парку.

Родина COLLETIDAE — Колетіди

Рід *Colletes* Latreille, 1802

Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761) — Колет пухнастий

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

C. daviesanus Smith, 1846 — К. Девіса

Місце збору. Схили сухих балок, галявини та просіки. Спорадично.

Рід *Hylaeus* Fabricius, 1793

Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) — Гілеус звужений

Місце збору. Лісові галявини, лучні. Стр. Віта, I–VI кв. Спорадично.

H. brevicornis Nylander, 1852 — Г. короткорогий

Місце збору. Сухі та вологі біотопи. Стр. Віта, уроч. «Феофанія». Повсюдно.

H. communis Nylander, 1852 — Г. звичайний

Місце збору. Лісові галявини, лучні. Стр. Віта, центр. час. парку. Повсюдно.

H. leptocephalus (Morawitz, 1871[«1870»]) Forst

Місце збору. Сухі та вологі біотопи. Стр. Віта, уроч. «Феофанія». Рідко.

Родина ANDRENIDAE — Андрени; Короткохоботні бджоли

Рід *Andrena* Fabricius, 1775

Andrena apicata Smith, 1847 — Андрена пухнаста

Місце збору. Лісові галявини, узлісся, лісопосадки. I–VI кв. Спорадично.

A. bicolor Fabricius, 1775 — А. двокольорова

Місце збору. Вологі та сухі біотопи. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія». Спорадично.

A. bimaculata (Kirby, 1802) — А. двоплямиста

Місце збору. Природні та штучні біотопи. Повсюдно.

A. carbonaria (Linnaeus, 1767) — А. вугільно-чорна

Місце збору. Природні та штучні біотопи. Спорадично.

A. chrysopus Pérez, 1903 — А. золотонога ●

Місце збору. Вологі біотопи. Уроч. «Феофанія», стр. Віта. Рідко.

A. cineraria (Linnaeus, 1758) — А. блакитнувата

Місце збору. Різноманітні біотопи. Спорадично.

A. dorsata (Kirby, 1802) — А. вузьконога

Місце збору. Сухі та вологі біотопи. Заплава стр. Віта, уроч. «Феофанія». Повсюдно.

- A. flavipes* Panzer — **А. звичайна**
Місце збору. Сухі та вологі біотопи. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія». Повсюдно.
- A. gallica* Schmiedeknecht, 1883 — **А. гальська**
Місце збору. Лучні, сухі балки, галявини. Рідко.
- A. haemorrhoea* (Fabricius, 1781) — **А. червонозадня**
Місце збору. Лісові галявини, узлісся, схили балок. I–VI кв. Повсюдно.
- A. labiata* Fabricius, 1781 — **А. губата**
Місце збору. Вологі біотопи. Заплава стр. Віта. Рідко.
- A. minutula* Kirby, 1802 — **А. маленька**
Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.
- A. minutuloides* Perkins, 1914 — **А. крихітна**
Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія». Спорадично.
- A. ovatula* (Kirby, 1802) — **А. бобова**
Місце збору. Природні та штучні біотопи. Уроч. «Феофанія». Спорадично.
- A. praecox* (Scopoli, 1763) — **А. рання**
Місце збору. Вологі біотопи. Заплава стр. Віта. Рідко.
- A. rosae* Panzer, 1801 — **А. шипшинова**
Місце збору. Вологі біотопи. Центр. час. парку. Спорадично.
- A. subopaca* Nylander, 1848 — **А. тьмяна**
Місце збору. Вологі біотопи. Центр. час. парку. Повсюдно.
- A. thoracica* (Fabricius, 1775) — **А. панцирна**
Місце збору. Сухі схили, вологі галявини. Спорадично.
- A. tibialis* (Kirby, 1802) — **А. світлоголінаста**
Місце збору. Різноманітні біотопи. Уроч. «Феофанія», рідко.
- A. vaga* Panzer, 1799 — **А. попеляста**
Місце збору. Вологі біотопи. Центр. час. парку. Рідко.
- A. varians* (Kirby, 1802) — **А. мінлива**
Місце збору. Лучні, узлісся, садово-паркові. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія». Рідко.
- A. ventralis* Imhoff, 1832 — **А. жовточерева**
Місце збору. Вологі біотопи. Стр. Віта. Спорадично.
- Рід *Panurginus* Nylander, 1848**
- Panurginus calcaratus* (Scopoli, 1763) — **Панург шпористий**
Місце збору. Сади і парки. Центр. час. парку. Спорадично.
- Родина HALICTIDAE — Галіктиди**
- Рід *Rhopitoides* Schenck, 1861**
- Rhopitoides canus* (Eversmann, 1852)
Місце збору. Лучні, галявини. Стр. Віта, центр. час. парку. Рідко.
- Рід *Systropha* Illiger, 1806**
- Systropha curvicornis* (Scopoli, 1770) — **Сістрофа спіралевуса**
Місце збору. Узлісся, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.
- Рід *Nomioides* Schenck, 1866**
- Nomioides minutissimus* (Rossi, 1790)
Місце збору. Узлісся, галявини. Уроч. «Феофанія». Повсюдно.

Рід *Sphécodes* Latreille, 1804

Sphécodes cristatus Hagens, 1882

Місце збору. Галявини, заплави річок. Рідко.

S. longulus Hagens, 1882

Місце збору. Піщані біотопи. Спорадично.

S. albilabris (Fabricius, 1793)

Місце збору. Піщані, береги водойм, узлісся, галявини. Стр. Віта, центр. час. парку. Повсюдно.

S. alternatus Smith, 1853

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

S. gibbus (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Узлісся, галявини, луки. Стр. Віта, уроч. «Феофанія». Спорадично.

S. monilicornis (Kirby, 1802)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Повсюдно.

S. niger Hagens, 1874

Місце збору. Піщані. Центр. час. парку. Спорадично.

S. reticulatus Thomson, 1870

Місце збору. Напіввідкриті біотопи. Центр. час. парку. Спорадично.

S. rubicundus Hagens, 187

Місце збору. Лучні, галявини. Стр. Віта, центр. час. парку. Повсюдно.

Рід *Halictus* Latreille, 1804

Halictus maculatus Smith, 1848

Місце збору. Сади і парки. Центр. час. парку. Спорадично.

H. quadricinctus (Fabricius, 1776)

Місце збору. Узлісся, лісові галявини. Спорадично.

H. rubicundus (Christ, 1791)

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Рідко.

H. sexcinctus (Fabricius, 1775)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

H. simplex Blüthgen, 1923

Місце збору. Лучні, галявини. Заплава стр. Віта. Спорадично.

Рід *Seladonia* Robertson, 1918

Seladonia subaurata (Rossi, 1792)

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

S. tumulorum (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Лучні, галявини. Спорадично.

Рід *Lasioglossum* Curtis, 1833

Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

L. leucozonium (Schrank, 1781)

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку.

L. majus (Nylander, 1852)

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

L. zonulum (Smith, 1848)

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

Рід *Evylaeus* Robertson, 1902

***Evylaeus villosulus* (Kirby, 1802)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

***E. pauxillus* (Schenck, 1853)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Рідко.

***E. morio* (Fabricius, 1793)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

***E. calceatus* (Scopoli, 1763)**

Місце збору. Лучні, галявини. Повсюдно.

***E. lucidulus* (Schenk, 1861)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

***E. malachurus* Kirby, 1802**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Повсюдно.

***E. politus* (Schenck, 1853)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Повсюдно.

***E. sexstrigatus* (Schenck, 1869)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

Родина MELITTIDAE

Рід *Dasypoda* Latreille, 1802

***Dasypoda hirtipes* (Fabricius, 1793)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

***D. morawitzi* Radchenko, 2016**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Рідко.

Рід *Melitta* Kirby, 1802

***Melitta leporina* (Panzer, 1799)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Macropis* Panzer, 1809

***Macropis europaea* Warncke 1973**

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. Центр. час. парку. Спорадично.

***M. fulvipes* (Fabricius 1805)**

Місце збору. Вологі біотопи, заплавні і суходільні луки. Стр. Віта, уроч. «Феофанія». Рідко.

Родина MEGACHILIDAE

Рід *Chelostoma* Latreille, 1809

***Chelostoma rapunculi* (Lepelletier, 1841)**

Місце збору. Лісові галявини, сади і парки. Центр. час. парку. Рідко.

***C. florisomne* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Вологі біотопи. Стр. Віта. Рідко.

Рід *Heriades* Spinola, 1808

***Heriades truncorum* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Лісові, узлісся. Спорадично.

Рід *Osmia* Panzer, 1806

Osmia aurulenta (Panzer, 1799)

Місце збору. Лісові, узлісся. Окремі локалітети кв. Рідко.

O. bicolor (Schrank, 1781)

Місце збору. Лісові, узлісся. Окремі локалітети кв. Рідко.

O. cornuta (Latreille, 1805)

Місце збору. Лісові, узлісся. Окремі локалітети кв. Спорадично.

O. rufa (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Лісові, узлісся. Окремі локалітети кв. Повсюдно.

Рід *Anthidium* Fabricius, 1804

Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Лісові галявини, узлісся. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Coelioxys* Latreille, 1809

Coelioxys brevis Eversmann, 1842

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

C. conoidea (Illiger, 1806)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

C. inermis (Kirby, 1802)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

C. quadridentata (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

Рід *Megachile* Latreille, 1802

Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758)

Місце збору. Галявини, луки, сади і парки. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія». Спорадично.

M. circumcincta (Kirby, 1802)

Місце збору. Галявини, луки, сади і парки. Уроч. «Феофанія». Спорадично.

M. rotundata (Fabricius, 1787)

Місце збору. Галявини, луки, сади і парки. Стр. Віта. Рідко.

M. willughbiella (Kirby, 1802)

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв. Спорадично.

Родина APIDAE

Рід *Xylocopa* Latreille, 1802

Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 — Бджола-тесляр звичайна ●

Місце збору. Галявини, сади і парки. Центр. час. парку. Рідко.

Рід *Ceratina* Latreille, 1802

Ceratina cyanea (Kirby, 1802)

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Nomada* Scopoli, 1770

Nomada ferruginata (Linnaeus, 1767)

Місце збору. Галявини, узлісся, лучні. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія». Рідко.

N. flava Panzer, 1798

Місце збору. Сади і парки. Центр. час. парку. Спорадично.

N. flavoguttata (Kirby, 1802)

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

***N. fucata* Panzer, 1798**

Місце збору. Різноманітні біотопи. Центр. час. парку. Спорадично.

***N. lathburiana* (Kirby, 1802)**

Місце збору. Лучні, галявини. Спорадично.

***N. fabriciana* (Linnaeus, 1767)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Рідко.

***N. alboguttata* Herrich-Schäffer, 1839**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

***N. sexfasciata* Panzer, 1799**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Рідко.

Рід *Eucera* Scopoli, 1770

***Eucera longicornis* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично

***E. chrysopyga* Pérez, 1879**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Спорадично.

Рід *Tetralonia* Spinola, 1838

***Tetralonia malvae* (Rossi, 1790)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Спорадично.

Рід *Tetraloniella* Ashmead, 1899

***Tetraloniella salicariae* (Lepelletier, 1841)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Рідко.

Рід *Anthophora* Latreille, 1803

***Anthophora furcata* (Panzer, 1798)**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Рідко.

***A. plumipes* (Pallas, 1772)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Повсюдно.

***A. retusa* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Лучні, галявини. Повсюдно.

Рід *Melecta* Latreille, 1802

***Melecta albifrons* (Forster, 1771)**

Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Повсюдно.

Рід *Bombus* Latreille, 1802

***Bombus sylvarum* Linnaeus, 1761 — Д ж м і л ь л і с о в и й**

Місце збору. Лісові, узлісся. I–VI кв. Рідко.

***B. hortorum* Linnaeus, 1761 — Д . с а д о в и й**

Місце збору. Лучні, сади і парки. Центр. час. парку. Рідко.

***B. veteranus* (Fabricius 1793) — Д . к і н с ь к и й**

Місце збору. Лісові, чагарники. I–VI кв. Рідко.

***B. campestris* (Panzer, 1801) — З о з у л я п о л ь о в о г о д ж м е л я**

Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Рідко.

***B. vestalis* (Geoffroy, 1785) — Д . ц н о т л и в и й**

Місце збору. Галявини, сухі та піщані луки. Уроч. «Феофанія». Рідко.

- V. pratorum* (Linnaeus, 1761) — Д. лучний
Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Рідко.
- V. argillaceus* (Scopoli, 1763) — Д. глинистий ●
Місце збору. Галявини, сади і парки. Центр. час. парку. Рідко.
- V. sylvestris* (Lepeletier, 1832) — Зозуля лісового джмеля
Місце збору. Лісові узлісся, луки. Уроч. «Феофанія». Рідко.
- V. bohemicus* (Seidl, 1837) — Д.-зозуля земляного джмеля
Місце збору. Вологі луки. Стр. Віта. Спорадично.
- V. humilis* Illiger, 1806 — Д. мінливий
Місце збору. Ліси, луки. I–VI кв., уроч. «Феофанія». Рідко.
- V. soroeensis* (Fabricius, 1777) — Д. сестринський
Місце збору. Остепнені луки, узлісся. Уроч. «Феофанія». Спорадично.
- V. hypnorum* (Linnaeus, 1758) — Д. міський, парковий
Місце збору. Лісові узлісся, сади і парки. Повсюдно.
- V. ruderarius* (Müller, 1776) — Д. кам'яний малий
Місце збору. Лісові галявини, луки, сади. Центр. час. парку. Спорадично.
- V. pascuorum* (Scopoli, 1763) — Д. польовий
Місце збору. Лісові узлісся, галявини, лучні. Уроч. «Феофанія», центр. час. парку. Повсюдно.
- V. lapidarius* (Linnaeus, 1758) — Д. великий кам'яний
Місце збору. Галявини, лучні. Центр. час. парку. Спорадично.
- V. lucorum* (Linnaeus, 1761) — Д. земляний малий норковий
Місце збору. Лучні, галявини. Центр. час. парку. Повсюдно.
- V. muscorum* (Linnaeus, 1758) — Д. моховий ●
Місце збору. Лучні, галявини. Уроч. «Феофанія». Рідко.

Родина FORMICIDAE — Мурахи

Рід *Formica* Linnaeus, 1758

Formica pratensis Retzius, 1783 — Мурашка лучна

Місце збору. Лісові узлісся, галявини. I, IV, V кв.

F. cinerea Mayr, 1853 — М. сіра піщана

Місце збору. Піщані біотопи. II кв.

F. fusca Linnaeus, 1758 — М. бура лісова

Місце збору. Лісові, узлісся. I, IV, V кв.

F. cunicularia Latreille, 1798 — М. прудка

Місце збору. Галявини, узлісся. I, IV, V кв.

F. rufibarbis Fabricius, 1793 — М. червонощока

Місце збору. Галявини, розорені с/г угіддя. Уроч. «Феофанія».

F. rufa Linnaeus, 1761 — Руда лісова мураха

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

F. cunicularia Latreille, 1798 — М. степова прудка

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. Уроч. «Феофанія».

Рід *Polyergus* Latreille, 1804

Polyergus rufescens (Latreille, 1798) — Мурашка-амазонка

Місце збору. Різноманітні біотопи. Центр. час. парку, клумби.

Рід *Lasius* Fabricius, 1804

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) — Мурашка пахуча деревна

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

L. niger (Linnaeus, 1758) — М. чорна садова

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

L. flavus Fabricius, 1781 — М. жовта земляна

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

L. brunneus (Latreille, 1798)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

L. emarginatus (Olivier, 1792)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

L. platythorax Seifert, 1991

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

L. umbratus (Nylander, 1846) — Мурашка пахуча жовта волосиста

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Leptothorax* Mayr, 1855

Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Myrmica* Latreille, 1804

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) — Мірміка руда

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

M. ruginodis Nylander, 1846 — М. зморшкувата

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

M. scabrinodis Nylander, 1846 — М. мохова

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Tetramorium* Mayr, 1855

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) — Мурашка дернова

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Dolichoderus* Lund, 1831

Dolichoderus quadripunctatus Linnaeus, 1771 — Доліходерус

чотирьохкрапковий

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Camponotus* Mayr, 1861

Camponotus ligniperda (Latreille, 1802)

Місце збору. Широколистяний ліс. IV, V кв.

C. vagus (Scopoli, 1763) — Мурашка чорна деревна

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

C. fallax (Nylander, 1856)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Solenopsis* Westwood, 1840

Solenopsis fugax (Latreille, 1798)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Рід *Temnothorax* Mayr, 1861

Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

T. tuberum (Fabricius, 1775)

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I, IV, V кв.

Ряд DIPTERA — Двокрилі

Родина CHIRONOMIDAE

Рід *Metriocnemus* van der Wulp, 1874

Metriocnemus martini Thienemann, 1921

Місце збору. Природні листяні ліси. Дупла дерев з водою.

Родина CULICIDAE — Кровосисні комарі

Рід *Anopheles* Meigen, 1818

Anopheles maculipennis Meigen, 1818 — Плямистокрилий малярійний комар

Місце збору. Озерні, вологі луки. Каскад ставків №№1–5.

Рід *Culiseta* Felt, 1904

Culiseta annulata Schrank, 1776

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Великі калюжі, листяний ліс.

Рід *Mansonia* Blanchard, 1901

Mansonia (Coquelitidia) richiardii (Ficalbi, 1889)

Місце збору. Зарослі водойми. Каскад ставків №№1–5.

Рід *Aedes* Meigen, 1818

Aedes (Ochlerotatus) annulipes (Meigen, 1830)

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) cantans (Meigen, 1818)

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) riparius Dyar et Knab, 1907

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) behningi Martini, 1926

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) excrucians (Walker, 1856)

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) annulipes (Meigen, 1830)

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) communis (Degeer, 1776) — Кусак звичайний

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) pionios Dyar, 1919

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) sticticus (Meigen, 1838)

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) nigrinus (Eckstein, 1918)

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (O.) cataphylla Dyar, 1916

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (*O.*) *geniculatus* (Olivier, 1791)

Місце збору. Природні листяні ліси. Дупла дерев з водою.

A. (*O.*) *cinereus* (Meigen), 1818

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

A. (*Aedimorphus*) *vexans* (Meigen), 1830

Місце збору. Лісові та водно-болотні. Калюжі.

Рід *Culex* Linnaeus, 1758

***Culex* (*Culex*) *pipiens* Linnaeus, 1758 — Комар-пискун**

Місце збору. Вологі біотопи. Зарослі водойми та літні калюжі. Повсюдно.

Родина TIPULIDAE — Комарі-довгоноги

Рід *Tipula* Linnaeus, 1758

***Tipula* (*Acutipula*) *maxima* Poda, 1761 — Комар-журавлик великий,
довгоніг великий**

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

Родина BIBIONIDAE — Товстонижкові комарі

Рід *Bibio* Geoffroy, 1762

***Bibio* *marci* (Linnaeus 1758) — Товстоніг Св. Марка, муха чорна,
м. квітнева**

Місце збору. Лісові галявини, лучні стації. Повсюдно.

Родина STRATIOMYIDAE — Коловодницеві мухи

Рід *Stratiomys* Geoffroy, 1762

***Stratiomys* *chamaeleon* (Linnaeus, 1758) — Коловодниця хамелеон,
коловодниця мінлива**

Місце збору. Різноманітні біотопи. Повсюдно.

Родина XYLOPHAGIDAE — Деревницеві

Рід *Xylophagus* Meigen 1803

***Xylophagus* *ater* Meigen, 1804 — Деревниця темна, муха-шило звичайна**

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I–VI кв.

Родина ASILIDAE — Волочницеві; Вовчок-мухи; Мухи-розбійниці

Рід *Laphria* Meigen, 1803

***Laphria* *flava* (Linnaeus, 1761) — Бджолоподібна волочниця жовта**

Місце збору. Лісові, узлісся, сади і парки. I–VI кв.

Родина BOMBYLIIDAE — Мухи-дзижчала; Бринівкові; Бджолині мухи

Рід *Bombylius* Linnaeus, 1758

***Bombylius* *major* Linnaeus, 1758 — Дзижчало велике, бринівка велика**

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. I–VI кв., уроч. «Феофанія».

Родина SYRPHIDAE — Повисюхи; Дзюрчалкові

Рід *Eristalis* Latreille, 1804

***Eristalis* *tenax* (Linnaeus, 1758) — Бджоловидка міцна**

Місце збору. Галявини, вологі ділянки. Центр. час. парку, стр. Віта.

Рід *Syritta* Lepeletier et Serville, 1828

Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) — Булавоніжка писклява

Місце збору. Лучні, галявини, розорені с/г угіддя. Центр. час. парку, уроч. «Феофанія».

Рід *Cheilosia* Meigen, 1822

Cheilosia illustrata (Harris, 1780) — Смолівка прикрашена

Місце збору. Лісові, узлісся, галявини. Спорадично.

Рід *Volucella* Geoffroy, 1762

Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) — Моховатка джмелина,

джмелівка звичайна

Місце збору. Галявини, заплавні луки, болотні. Стр. Віта, уроч. «Феофанія». Спорадично.

Рід *Chrysotoxum* Meigen, 1803

Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758) — Дзюрчалка-оса гарна

Місце збору. Лісові, галявини, сади і парки. Спорадично.

Рід *Syrphus* Fabricius, 1775

Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) — Смородинова попелицева муха,

сирф перев'язаний

Місце збору. Узлісся, галявини, сади і парки. Ур. «Феофанія». Повсюдно.

Родина CONOPIDAE — Головаткові

Рід *Conops* Linnaeus, 1758

Conops quadrifasciatus De Geer, 1776 — Головатка чотирисмужкова

Місце збору. Галявини, сади і парки. Центр. час. парку.

Родина SCATHOPHAGIDAE — Гнійницеві

Рід *Scathophaga* Meigen, 1803

Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) — Гнійниця волохата,

гнійниця руда

Місце збору. Лісові, сади і парки. Повсюдно.

Родина ANTHOMYIDAE — Квіткаркові

Рід *Anthomyia* Meigen, 1803

Anthomyia pluvialis (Linnaeus, 1758) — Квіткарка дощова

Місце збору. Лісові, узлісся, сади і парки. Центр. час. парку.

Рід *Delia* Robineau-Desvoidy, 1830

Delia radicum (Linnaeus, 1758) — Весіння капуста муха

Місце збору. Штучні біотопи. Центр. час. парку. Повсюдно.

D. floralis (Fallén, 1824) — Літня капуста муха

Місце збору. Штучні біотопи. Спорадично.

Родина FANNIIDAE

Рід *Fannia* Robineau-Desvoidy 1830

Fannia canicularis (Linnaeus, 1761)

Місце збору. Синатропні стації, помешкання. Поблизу господарських будівель. Звичайний вид.

F. scalaris (Fabricius, 1794) — Мала хатня муха

Місце збору. Синатропні стації, помешкання. Поблизу господарських будівель. Звичайний вид.

Родина MUSCIDAE — Справжні мухи

Рід *Coenosia* Meigen, 1826

***Coenosia tigrina* (Fabricius, 1775)**

Місце збору. Нерідко на рослинності поблизу струмків.

Рід *Hebecnema* Schnabl, 1889

***Hebecnema umbratica* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Спорадично на квітах в мезофітних трав'янистих угрупованнях.

Рід *Hydrotaea* Robineau-Desvoidy 1830

***Hydrotaea dentipes* (Fabricius, 1805) — Зубоніжка звичайна**

Місце збору. Часто в синантропних стаціях; залітає до помешкань. Мухи на фекаліях.

***H. ignava* (Harris, 1780)**

Місце збору. Спорадично в синантропних стаціях та на берегах ставків.

Рід *Mesembrina* Meigen, 1826

***Mesembrina mystacea* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Звичайний вид в різних трав'янистих та чагарникових стаціях, де живиться нектаром різноманітних ентомофільних рослин.

Рід *Musca* Linnaeus 1758

***Musca domestica* Linnaeus, 1758 — Хатня муха**

Місце збору. Синантропні стації, помешкання. Поблизу господарських будівель.

***M. vitripennis* Meigen, 1826 — Пасовищна муха**

Місце збору. Звичайний вид у місцях відпочинку поблизу ставків. Мухи ссуть рідкі виділення (сльози, слину, піт тощо) людей та свійських ссавців (собак тощо), чим дуже набридають.

Рід *Muscina* Robineau-Desvoidy, 1830

***Muscina levida* (Harris, 1780)**

Місце збору. Синантропні стації та лісові насадження. Залітає всередину помешкань. Звичайний вид.

***M. pasquorum* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Тинисті гігрофітні деревні насадження. Рідкісний вид.

***M. prolapsa* (Harris, 1780)**

Місце збору. Тинисті мезо- та гігрофітні деревні насадження. Спорадично.

***M. stabulans* (Fallén, 1817) — Звичайна базарна муха**

Місце збору. Синантропні стації. Залітає всередину помешкань. Звичайний вид.

Рід *Stomoxys* Geoffroy, 1762

***Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758) — Жигалка осіння**

Місце збору. Синантропні стації, береги ставків. Госп. будівлі.

Родина CALLIPHORIDAE — Сині та зелені м'ясні мухи

Рід *Bellardia* Robineau-Desvoidy, 1863

***Bellardia bayeri* (Jacentkovský, 1937)**

Місце збору. Спорадично на листках та квітучих рослинах родини Аріасеае в гігрофітних чагарникових заростях вздовж струмків.

***B. pubicornis* (Zetterstedt, 1838)**

Місце збору. Зрідка на листках вздовж стежок в гігрофітних стаціях.

***B. stricta* (Villeneuve, 1926)**

Місце збору. Зрідка на листі кущів поблизу будівель.

***B. viarum* (Robineau-Desvoidy, 1830)**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності поблизу ставків.

Рід *Calliphora* Robineau-Desvoidy, 1830

***Calliphora loewi* Enderlein, 1903**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності поблизу ставків.

***C. vicina* Robineau-Desvoidy, 1830 — Червоноголова м'ясна муха**

Місце збору. Синатропні стації; залітає до помешкань. Поблизу господарських будівель. Звичайний вид.

***C. vomitoria* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності поблизу ставків.

Рід *Cynomya* Robineau-Desvoidy, 1830

***Cynomya mortuorum* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності поблизу ставків.

Рід *Lucilia* Robineau-Desvoidy, 1830

***Lucilia ampullacea* Villeneuve, 1922**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності вздовж стежок у вологих лісових насадженнях.

***L. caesar* (Linnaeus, 1758) — Муха Цезар**

Місце збору. Синатропні стації; залітає до помешкань. В масі поблизу господарських будівель.

***L. illustris* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності в парку.

***L. sericata* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Синатропні стації; залітає до помешкань. Зрідка поблизу господарських будівель.

***L. silvarum* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Спорадично на добре зволжених луках, галявинах та в чагарниках.

Рід *Morinia* Robineau-Desvoidy, 1830

***Morinia doronici* (Scopoli, 1763)**

Місце збору. Рідко в гігрофітних чагарниках.

Рід *Pollenia* Robineau-Desvoidy, 1830

***Pollenia amentaria* (Scopoli, 1763)**

Місце збору. На доріжках та оточуючій трав'янистій рослинності. Масовий вид.

***P. angustigena* Wainwright, 1940**

Місце збору. На стінах будівель, доріжках та оточуючій трав'янистій рослинності. Звичайний вид.

***P. atramentaria* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Спорадично в гігрофітних та мезофітних чагарникових угрупованнях. Восени мухи в масі залітають в помешкання для зимівлі.

***P. griseotomentosa* Jacentkovský, 1944**

Місце збору. Спорадично на стінах будівель, доріжках та оточуючій трав'янистій рослинності.

***P. hungarica* Rognes, 1987 — Угорська кластерна муха**

Місце збору. Масовий вид у всіх стаціях.

***P. labialis* Robineau-Desvoidy, 1863**

Місце збору. Зрідка на стінах будівель.

***P. mayeri* Jacentkovsky, 1941**

Місце збору. Рідкісний вид; на стінах будівель.

***P. moravica* (Jacentkovsky, 1941)**

Місце збору. Спорадично на квітучій рослинності в мезо- та гігрофітних стаціях.

***P. pediculata* Macquart, 1834**

Місце збору. Масовий вид у всіх стаціях.

***P. rudis* (Fabricius, 1794)**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності, стінках будівель, доріжках.

***P. tenuiforceps* Séguay, 1928**

Місце збору. Зрідка на листках дерев вздовж ґрунтових доріг.

***P. vagabunda* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Спорадично у вологих лісових насадженнях навесні на квітах *Anemone ranunculoides* L. і *Ficaria verna* Huds.

***P. vera* Jacentkovský, 1936**

Місце збору. Спорадично у вологих лісових насадженнях навесні на квітах *Anemone ranunculoides* L. і *Ficaria verna* Huds.

Рід *Phormia* Robineau-Desvoidy, 1830

***Phormia regina* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Зрідка на стінах будівель.

Рід *Protocalliphora* Hough, 1899

***Protocalliphora azurea* (Fallén, 1917)**

Місце збору. Зрідка на стінах будівель.

***P. rognesi* Thompson et Pont, 1993**

Місце збору. Зрідка на стінах будівель.

Рід *Protophormia* Townsend, 1908

***Protophormia terraenovae* (Robineau-Desvoidy, 1830)**

Місце збору. Зрідка на стінах будівель.

Рід *Eurychaeta* Brauer et Bergenstamm, 1891

***Eurychaeta palpalis* (Robineau-Desvoidy, 1830)**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності на берегах ставків.

Рід *Stomorhina* Rondani, 1861

***Stomorhina lunata* (Fabricius, 1805)**

Місце збору. Зрідка на ґрунтових дорогах та квітучій рослинності.

Родина RHINOPHORIDAE

Рід *Melanophora* Meigen, 1803

***Melanophora roralis* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Спорадично на стовбурах дерев та стінах будівель.

Рід *Phyto* Robineau-Desvoidy, 1830

***Phyto melanocephala* (Meigen, 1824)**

Місце збору. Спорадично на мезофітних трав'янистих стаціях.

Рід *Rhinophora* Robineau-Desvoidy, 1863

***Rhinophora lepida* (Meigen, 1824)**

Місце збору. Спорадично на гігрофітних трав'янистих стаціях.

Родина SARCOPHAGIDAE — Сірі м'ясні мухи

Рід *Macronychia* Rondani, 1859

***Macronychia polyodon* (Meigen, 1924)**

Місце збору. Береги ставків, на квітучих Аріасае, спорадично.

***M. striginervis* (Zetterstedt, 1838)**

Місце збору. Береги ставків, на квітучих Аріасае, спорадично.

***M. substriginervis* Verves et Khrokalo, 2006**

Місце збору. На території сучасного ППСІМ знайдено паратип цього виду з етикеткою: «самець, Феофанія, волога лука біля ставка, 25.08.1999, зібрав Ю. Вервес».

Рід *Amobia* Robineau-Desvoidy, 1863

***Amobia oculata* (Zetterstedt, 1844)**

Місце збору. Спорадично на стінах будинків та в мезофітних чагарникових угрупованнях.

Рід *Hilarella* Rondani, 1856

***Hilarella hilarella* (Zetterstedt, 1844)**

Місце збору. Спорадично на поверхні піщанистих та глинистих відкритих ділянок.

Рід *Metopia* Meigen, 1803

***Metopia argentata* Macquart, 1850**

Місце збору. Зрідка на квітучій рослинності на берегах ставків.

***M. argyrocephala* (Meigen, 1824)**

Місце збору. Спорадично на стежках та листі в різноманітних мезофітних стаціях.

Рід *Agria* Robineau-Desvoidy, 1830

***Agria mamillata* (Pandellé, 1896)**

Місце збору. Спорадично в квітні-червні у фруктових садах.

Рід *Brachicoma* Rondani, 1856

***Brachicoma devia* (Fallén, 1820)**

Місце збору. Спорадично на листі та квітках в мезофітних трав'янистих стаціях та узліссях.

Рід *Nyctia* Robineau-Desvoidy, 1830

***Nyctia halterata* (Panzer, 1798)**

Місце збору. Звичайний на листках трав'янистих рослин на узліссях та галявинах гігрофітних дерев'янистих насаджень.

Рід *Ravinia* Robineau-Desvoidy, 1863

***Ravinia pernix* (Harris, 1780)**

Місце збору. Синантропні стації та мезофітні і ксерофітні угруповання. Часто на квітах та фекаліях. Звичайний вид.

Рід *Helicophagella* Enderlein, 1928

***Helicophagella melanura* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Синантропні стації. Звичайний поблизу господарських будівель, на смітниках та декоративних квітах.

Рід *Heteronychia* Brauer et Bergenstamm, 1889

***Heteronychia haemorrhoea* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Гігрофітні чагарникові стаціїж на квітах.

***H. proxima* (Rondani, 1860)**

Місце збору. Мезофітні лісові насадження; на квітах.

***H. vagans* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Гігрофітні лісові насадження; на квітах.

Рід *Bellieriomima* Rohdendorf, 1937

***Bellieriomima subulata* (Pandellé, 1896)**

Місце збору. Мезофітні трав'янисті та чагарникові стації.

Рід *Sarina* Enderlein, 1928

***Sarina sexpunctata* (Fabricius, 1805)**

Місце збору. Мезофітні трав'янисті та чагарникові стації.

Рід *Thyrsocnema* Enderlein, 1928

***Thyrsocnema incisilobata* (Pandellé, 1896)**

Місце збору. Гігрофітні чагарники та лісові насадження.

Рід *Bercaea* Robineau-Desvoidy, 1863

***Bercaea africa* (Wiedemann, 1824)**

Місце збору. Синатропні стації; залітає до помешкань. Звичайний вид.

Рід *Liosarcophaga* Enderlein, 1928

***Liosarcophaga emdeni* (Rohdendorf, 1969)**

Місце збору. Мезофітні лісові насадження та чагарники; на квітах.

***L. parkeri* (Rohdendorf, 1937)**

Місце збору. Відкриті ксерофітні ділянки зі степовою рослинністю.

***L. portschinskyi* (Rohdendorf, 1937)**

Місце збору. Мезофітні лісові насадження та чагарники; на квітах.

***L. tuberosa* (Pandellé, 1896)**

Місце збору. Мезофітні лісові насадження та чагарники; на квітах.

***L. similis* (Meade, 1876)**

Місце збору. Поблизу будівель та на дорогах. Часто на декоративних квітах.

Рід *Parasarcophaga* Johnston et Tiegs, 1921

***Parasarcophaga albiceps* (Meigen, 1826)**

Місце збору. Мезофітні лісові насадження та чагарники; на квітах.

Рід *Robineauella* Enderlein, 1928

***Robineauella caerulescens* (Zetterstedt, 1838)**

Місце збору. Мезофітні та гігрофітні лісові насадження та чагарники; на квітах.

Рід *Rosellea* Rohdendorf, 1937

***Rosellea aratrix* (Pandellé, 1896)**

Місце збору. Поблизу будівель та на дорогах. Часто на декоративних квітах.

Рід *Sarcophaga* Meigen, 1826

***Sarcophaga carnaria* (Linnaeus, 1758)**

Місце збору. Різноманітні мезо- та гігрофітні чагарникові та лісові стації. Часто на квітах.

***S. lehmanni* Müller, 1922 — М'ясоїдниця Лемана**

Місце збору. На доріжках та квітучій рослинності в синантропних стаціях, мезофітних трав'янистих асоціаціях і заростях кущів. Масовий вид.

***S. subvicina* Rohdendorf, 1937**

Місце збору. Різноманітні мезо- та гігрофітні чагарникові та трав'янисті стації. Часто на квітах.

***S. variegata* (Scopoli, 1763)**

Місце збору. Різноманітні гігрофітні чагарникові та лісові стації. Часто на квітах.

Висновки. Початок планомірних обстежень видового складу та угруповань водних та наземних безхребетних тварин урочища «Феофанія» показав, що, незважаючи на помітний антропогенний вплив, фауна дослідженої території є досить різноманітною. Зокрема, знайдено 12 видів, занесених до Червоної книги України. Подальші дослідження видового різноманіття безхребетних обіцяють багато нових цікавих знахідок.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Акімов, І. А., ред. 2009. *Червона Книга України. Тваринний світ*. Глобалконсалтинг, Київ, 1–624.
- Бабко, Р. В., Берест, З. Л., Дубровський, Ю. В., Кузьміна, Т. М., Мильніков, О. П. 2017. Найпростіші та безхребетні дуплових водойм Голосіївського національного природного парку. Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський» (Київ, 7-8 вересня 2017 р.)*. Київ, 224–233.
- Барщевська, Н. М., Тютюнник Ю. Г. 2014. Ландшафтне різноманіття території паркових зон м. Києва (на прикладі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Феофанія»). *Фізична географія та геоморфологія*, 3, 70–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2014_3_11.
- Дубровський, Ю. В. 2008. Природоохоронні аспекти реконструкції ставків урочища Феофанія. *Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету. Екологія: біологічні науки*, 7, 126–130.
- Гапонова, Л. П. 2016. Стаціональний розподіл прісноводних молосків у водоймах природоохоронних об'єктів міста Києва. *Праці наукового товариства імені Шевченка. Серія Біологія*, 46, 171–177.
- Костенко, А. Г. 2013. К фауне турбеллярій малих водоемів басейна Дніпра. *Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми екології» (Караганда, 17–18 жовтня 2013 г.)*. Караганда, 63–69.
- Костенко, А. Г. 2015. Видове різноманіття вільноживучих війчастих червів (Platyhelminthes) прісних водойм басейну Дніпра. *Збірник статей I Міжнародної заочної науково-практичної конференції «Актуальні питання біологічної науки» (Ніжин, 25 березня 2015 р.)*. Ніжин, 164–171. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/biol_mater_konf/bio-2015.pdf.
- Крахмальний, А. Ф., Костенко, А. Г. 2014. Флора и фауна парка «Феофанія», панцирные динофлагелляты и турбеллярии. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Современная ботаника: биоразнообразие, биоресурсы, биотехнологии» (Караганда, 27–28 ноября 2014 г.)*. Караганда, 75–79.
- Монченко, В. І., Дубровський, Ю. В. 2009. Екологічний стан водойм Феофанії. *Жива Україна*, 1–2, 17–18.
- Монченко, В. І., Гапонова, Л. П. 2013. Сезонна зміна екологічних комплексів циклопід у феофанівських ставках. *Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль ботаничних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» (Київ, 28–31 травня 2013 р.)*. Київ, 114–115. URL: <http://www.ienas.org/site/assets/files/3395/conf.pdf>.
- Монченко, В. І., Гапонова, Л. П. 2014. Сезонна динаміка циклопід (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) у водоймах ППСІМ «Феофанія». *Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-річчю створення Національного природного парку «Синевир» «Біологічне різноманіття природно-заповідних об'єктів Карпат» (Синевир, 25–27 червня 2014 р.)*. Ужгород, 126–129.
- Монченко, В. І., Гапонова, Л. П., Костенко, А. Г. 2015а. Сезонна динаміка деяких безхребетних водойм парку «Феофанія». *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія*, 3–4, 477–480. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_128.
- Монченко, В. І., Гапонова, Л. П., Костенко, А. Г. 2015б. Циклопиди та війчасті черви різнотипних водойм міста Києва та його околиць. *Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень» (Путіла, 24–25 квітня 2015 р.)*. Чернівці, 248–252.
- Пантова, А. Ю. 2013. Городские парки как местообитания диких пчёл (Apoidea, Hymenoptera) в условиях антропогенно изменённых территорий. *Матеріали Міжнародної наукової конференції «Роль ботаничних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій» (Київ, 28–31 травня 2013 р.)*. Київ, 123–124. URL: <http://www.ienas.org/site/assets/files/3395/conf.pdf>.
- Стукалюк, С. В., Воробійов, Є. О. 2009. До вивчення ентомофауни урочища Феофанія. *Жива Україна*, 1–2, 16–17.
- Стукалюк, С. В., Кондратьєв, В. В., Щур К. Ю. 2016. Мониторинг гнездовых комплексов муравьёв *Formica rufa* Linnaeus, 1761 (Hymenoptera: Formicidae) на территории природного парка «Феофанія» (Київ). *Известия Харьковского энтомологического общества*, 24(1), 37–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhet_2016_24_1_7.
- Гапонова, Л. П. 2014. The seasonal population dynamics of the cyclopoid copepods (Cyclopoida, Cyclopidae) in ponds of Kyiv region (Ukraine). *Vestnik Zoologii*, 48(4), 377–381. DOI: 10.2478/vzoo-2014-0046.
- Verves, Yu. G., Khrokalo, L. A. 2006. Review of Macronychiinae (Diptera, Sarcophagidae) of the World. *Vestnik zoologii*, 40(3), 219–239. URL: http://www.v-zool.kiev.ua/pdfs/2006/3/03_Verves_khrokalo.pdf.
- Verves, Yu. G. 2012a. The first record of *Bellardia pubicornis* (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine. *Vestnik zoologii*, 46(4), 380. URL: http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2012/4/18_Verves.pdf.
- Verves, Yu. G. 2012b. The flies (Diptera) of the Park 'Theophania', Kyiv. 1. Calliphoridae and Rhinophoridae. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 3(3), 31–36. URL: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbm91a3JhaWVuc2thZW50b21vZmF1bmlzdGlrYXVhfGd4OjdjNDUyN215NDc2M2NmZjI>.
- Verves, Yu. G. 2013a. New record of *Pollenia vera* (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine. *Vestnik zoologii*, 47(1), 94. URL: http://mail.izan.kiev.ua/vz-pdf/2013/1/15_Verves.pdf.
- Verves, Yu. G. 2013b. The flies (Diptera) of Park 'Theophania', Kyiv. 2. Sarcophagidae. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 4(1), 25–32. URL: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbm91a3JhaWVuc2thZW50b21vZmF1bmlzdGlrYXVhfGd4OjdjNDUyN215NDc2M2NmZjI>.

Державна установа «Інститут еволюційної екології Національної академії наук України»